


# DATEC-CONTROL

## Ручные Корпуса для Больших Графических Дисплеев

У этих эргономичных корпусов имеется широкая область для установки больших графических дисплейных модулей.

- размещение ЖКИ и графических дисплеев стандартных размеров
- узкая, удобная область для захвата рукой
- высокая степень защиты: IP65 (XS, S) или IP54 (M, L) при использовании уплотнительных прокладок и дисплейных стекол (аксессуары)
- четыре размера, два цвета
- **DATEC-CONTROL XS**
- с/без прикручиваемых батарейных отсеков (2 x AA / 3 x AA / 1 x 9 В); крышка батарейного отсека опционально на защёлке или прикручиваемая; база для эргономичного наклонного положения корпуса на столе
- **DATEC-CONTROL S**
- с/без прикручиваемых батарейных отсеков (4 x AA / 1 x 9 В); крышка батарейного отсека опционально на защёлке или прикручиваемая; база для эргономичного наклонного положения корпуса на столе
- **DATEC-CONTROL M, L**
- с/без прикручиваемых батарейных отсеков (до 5 x AA); с возможностью установки считывателей карт PCMCIA; настольное и настенное исполнение базы для обмена данными или подзарядки приборов
- лёгкая организация обмена данными или подзарядки при использовании базы и контактных колодок (аксессуары)
- настенный держатель для надёжного хранения прибора (аксессуары)
- резиновые чехлы для защиты прибора от царапин и ударных нагрузок (с наплечным ремнём в случае размеров M и L)
- углубление для плёночной клавиатуры на рабочей области
- монтажные бобышки для крепления плат



# DATEC-CONTROL

## Примеры применения

Мобильный сбор и передача данных. Контрольно-измерительная аппаратура. Цифровые устройства управления. Медицинская и оздоровительная техника. Industry 4,0. «умное» производство.



BIOFIT test unit for eye frequency



Hand-held measuring device for soil and water



Mobile balance display unit in a football stadium



Mobile HMI Terminal



Modular measuring system for universal use



Pretension tester for V-belts and toothed belts

## Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи.

Виды доработки для Datec-Control



Механическая обработка



Нанесение покрытий



Нанесение изображений



Лазерная гравировка



Декоративные наклейки



Отливка из нестандартных материалов



Экранирующее покрытие



Установка / Сборка аксессуаров

# DATEC-CONTROL

## Исполнения



**A9076107**  
DATEC-CONTROL XS, исп. I  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002  
200x94x39,5mm  
IP 65 opt.



**A9076109**  
DATEC-CONTROL XS, исп. I  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005  
200x94x39,5mm  
IP 65 opt.



**A9076157**  
Набор: DATEC-CONTROL XS,  
исп. I, с базой  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002  
200x94mm  
IP 65 opt.



**A9076159**  
Набор: DATEC-CONTROL XS,  
исп. I, с базой  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005  
200x94mm  
IP 65 opt.



**A9076207**  
DATEC-CONTROL XS, исп. II  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002  
200x94x39,5mm  
IP 65 opt.




**A9076209**  
DATEC-CONTROL XS, исп. II  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005  
200x94x40mm  
IP 65 opt.



**A9076257**  
Набор: DATEC-CONTROL XS,  
исп. II, с базой  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002  
200x94mm  
IP 65 opt.



**A9076259**  
Набор: DATEC-CONTROL XS,  
исп. II, с базой  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005  
200x94mm  
IP 65 opt.



**A9077107**  
DATEC-CONTROL S, исп. I  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002  
228x117x47mm  
IP 65 opt.



**A9077109**  
DATEC-CONTROL S, исп. I  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005  
228x117x47mm  
IP 65 opt.



**A9077157**  
Набор: DATEC-CONTROL S,  
исп. I, с базой  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002  
228x117mm  
IP 65 opt.



**A9077159**  
Набор: DATEC-CONTROL S,  
исп. I, с базой  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005  
228x117mm  
IP 65 opt.

# DATEC-CONTROL



**A9077207**  
DATEC-CONTROL S, исп. II  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002  
228x117x47mm  
IP 65 opt.



**A9077209**  
DATEC-CONTROL S, исп. II  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005  
228x117x47mm  
IP 65 opt.



**A9077257**  
Набор: DATEC-CONTROL S,  
исп. II, с базой  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002  
228x117mm  
IP 65 opt.




**A9077259**  
Набор: DATEC-CONTROL S,  
исп. II, с базой  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005  
228x117mm  
IP 65 opt.



**A9078107**  
DATEC-CONTROL M, исп. I  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002  
243x130x60mm  
IP 54 opt.




**A9078109**  
DATEC-CONTROL M, исп. I  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005  
243x130x60mm  
IP 54 opt.



**A9078207**  
DATEC-CONTROL M, исп. II  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002  
243x130x60mm  
IP 54 opt.




**A9078209**  
DATEC-CONTROL M, исп. II  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005  
243x130x60mm  
IP 54 opt.



**A9079107**  
DATEC-CONTROL L, исп. I  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002  
266x144x60mm  
IP 54 opt.




**A9079109**  
DATEC-CONTROL L, исп. I  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005  
266x144x60mm  
IP 54 opt.



**A9079207**  
DATEC-CONTROL L, исп. II  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002  
266x144x60mm  
IP 54 opt.



**A9079209**  
DATEC-CONTROL L, исп. II  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005  
266x144x60mm  
IP 54 opt.




**A9176128**  
Батарейный отсек XS, 2 x AA  
или 1 x 9 В  
АБС (UL 94 HB)



**A9176137**  
База XS  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002



**A9176139**  
База XS  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005



**A9176158**  
Батарейный отсек XS, 3 x AA  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002

# DATEC-CONTROL




**A9177137**  
База S  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002




**A9177139**  
База S  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005



**A9177310**  
Батарейный отсек, 1 x 9 В  
АБС (UL 94 HB)



**A9178137**  
База, исп. I  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002



**A9178139**  
База, исп. I  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005




**A9178167**  
База, исп. II  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002



**A9178169**  
База, исп. II  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005


## Аксессуары - для батареек




**A9160003**  
Контактная колодка, 1 x 9 В




**A9174006**  
Набор батарейных контактов, 1 x 9 В  
Сталь  
луженый



**A9176007**  
Набор батарейных контактов, 2 x AA  
Сталь  
никелированный



**A9176008**  
Набор батарейных контактов, 3 x AA  
Сталь  
никелированный




**A9176128**  
Батарейный отсек XS, 2 x AA  
или 1 x 9 В  
АБС (UL 94 HB)



**A9176158**  
Батарейный отсек XS, 3 x AA  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002




**A9177310**  
Батарейный отсек, 1 x 9 В  
АБС (UL 94 HB)




**A9178118**  
Держатель батарейного отсека  
ПК  
вулкан


# DATEC-CONTROL




**A9178128**  
Батарейный отсек M/L, 4 x AA  
ПК  
вулкан




**A9178158**  
Батарейный отсек M/L, 5 x AA  
ПК  
вулкан



**A9178178**  
Заглушка отсека электроники,  
исп. I  
ПК  
вулкан




**A9178188**  
Заглушка отсека электроники,  
исп. II  
ПК  
вулкан



**A9178198**  
Заглушка отсека электроники,  
исп. III  
ПК  
вулкан



**A9250250**  
Батарейная прокладка  
Пенополиэтилен  
50x25x4mm



**A9345217**  
Батарейный отсек, 4 x AAA  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002

## Аксессуары - базы



**A9176137**  
База XS  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002




**A9176139**  
База XS  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005




**A9177137**  
База S  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002



**A9177139**  
База S  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005




**A9178007**  
Контактная колодка с  
пружинными контактами  
позолоченный



**A9178118**  
Держатель батарейного отсека  
ПК  
вулкан




**A9178128**  
Батарейный отсек M/L, 4 x AA  
ПК  
вулкан




**A9178137**  
База, исп. I  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002

# DATEC-CONTROL



**A9178139**  
База, исп. I  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005



**A9178158**  
Батарейный отсек M/L, 5 x AA  
ПК  
вулкан



**A9178167**  
База, исп. II  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002




**A9178169**  
База, исп. II  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005




**A9199005**  
Кабельный прижим  
ПА 6  
вулкан

## Аксессуары - для защиты




**A9176001**  
Стекло для защиты дисплея  
XS  
Акриловое стекло  
прозрачный




**A9176006**  
Набор уплотнительных  
прокладок XS



**A9176108**  
Защитный чехол XS  
СБС (ТПЭ)  
вулкан




**A9177001**  
Стекло для защиты дисплея S  
Акриловое стекло  
прозрачный




**A9177006**  
Набор уплотнительных  
прокладок S



**A9177008**  
Защитный чехол S  
СБС (ТПЭ)  
вулкан




**A9178001**  
Стекло для защиты дисплея M  
Акриловое стекло  
прозрачный



**A9178006**  
Набор уплотнительных  
прокладок M


# DATEC-CONTROL




**A9178108**  
Защитный чехол М  
СБС (ТПЭ)  
вулкан




**A9178208**  
Защитный чехол М  
СБС (ТПЭ)  
вулкан



**A9179001**  
Стекло для защиты дисплея L  
Акриловое стекло  
прозрачный



**A9179006**  
Набор уплотнительных  
прокладок L



**A9179108**  
Защитный чехол L  
СБС (ТПЭ)  
вулкан



**A9179208**  
Защитный чехол L  
СЭБС (ТПЭ)  
вулкан



**A9199005**  
Кабельный прижим  
ПА 6  
вулкан

## Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса



**A9226117**  
Настенный держатель  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002



**A9226119**  
Настенный держатель  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005



**A9226227**  
Настенный держатель  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002



**A9226229**  
Настенный держатель  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005



**A9226337**  
Настенный держатель  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002



**A9226339**  
Настенный держатель  
АБС (UL 94 HB)  
черный RAL 9005

# DATEC-CONTROL


## Аксессуары - для ношения



A9100002


Ушко для шнура  
ПА 6  
вулкан

## Прочие аксессуары



A9178007

Контактная колодка с  
пружинными контактами  
позолоченный



A9178008

Контактная колодка с  
контактными площадками  
позолоченный

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.