

Ручные Корпуса для Больших Графических Дисплеев

У этих эргономичных корпусов имеется широкая область для установки больших графических дисплейных модулей.

- размещение ЖКИ и графических дисплеев стандартных размеров
- узкая, удобная область для захвата рукой
- высокая степень защиты: IP65 (XS, S) или IP54 (M, L) при использовании уплотнительных прокладок и дисплейных стекол (аксессуары)
- четыре размера, два цвета
- DATEC-CONTROL XS
- с/без прикручиваемых батарейных отсеков (2 x AA / 3 x AA / 1 x 9 B); крышка батарейного отсека опционально на защёлке или прикручиваемая; база для эргономичного наклонного положения корпуса на столе
- DATEC-CONTROL S
- с/без прикручиваемых батарейных отсеков (4 х AA / 1 х 9 В); крышка батарейного отсека опционально на защелке или прикручиваемая; база для эргономичного наклонного положения корпуса на столе
- DATEC-CONTROL M, L
- с/без прикручиваемых батарейных отсеков (до 5 х AA); с возможностью установки считывателей карт PCMCIA; настольное и настенное исполнение базы для обмена данными или подзарядки приборов
- лёгкая организация обмена данными или подзарядки при использовании базы и контактных колодок (аксессуары)
- настенный держатель для надёжного хранения прибора (аксессуары)
- резиновые чехлы для защиты прибора от царапин и ударных нагрузок (с наплечным ремнём в случае размеров М и L)
- углубление для плёночной клавиатуры на рабочей области
- монтажные бобышки для крепления плат





















Примеры применения

Мобильный сбор и передача данных. Контрольно-измерительная аппаратура. Цифровые устройства управления. Медицинская и оздоровительная техника. Industry 4,0. «умное» производство.



BIOFIT test unit for eye frequency



Hand-held measuring device for soil and water



Mobile balance display unit in a football stadium



Mobile HMI Terminal



Modular measuring system for universal use



Pretension tester for V-belts and toothed belts

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи. Виды доработки для Datec-Control



Механическая обработка



Нанесение покрытий



Нанесение изображений



Лазерная гравировка



Декоративные наклейки



Отливка из нестандартных материалов



Экранирующее покрытие



Установка / Сборка аксессуаров



Исполнения



А9076107 DATEC-CONTROL XS, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 200x94x39,5mm IP 65 opt.



А9076109 DATEC-CONTROL XS, исп. I AБС (UL 94 HB) черный RAL 9005 200x94x39,5mm IP 65 opt.



А9076157 Набор: DATEC-CONTROL XS, исп. I, с базой АБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 200x94mm IP 65 opt.



А9076159 Набор: DATEC-CONTROL XS, исп. I, с базой АБС (UL 94 HB) черный RAL 9005 200x94mm IP 65 opt.



А9076207 DATEC-CONTROL XS, исп. II AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 200x94x39,5mm IP 65 opt.



A9076209 DATEC-CONTROL XS, исп. II AБС (UL 94 HB) черный RAL 9005 200x94x40mm IP 65 opt.



А9076257 Набор: DATEC-CONTROL XS, исп. II, с базой АБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 200x94mm IP 65 opt.



А9076259 Набор: DATEC-CONTROL XS, исп. II, с базой АБС (UL 94 HB) черный RAL 9005 200x94mm IP 65 opt.



А9077107 DATEC-CONTROL S, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 228x117x47mm IP 65 opt.



А9077109 DATEC-CONTROL S, исп. I AБС (UL 94 HB) черный RAL 9005 228x117x47mm IP 65 opt.



А9077157 Набор: DATEC-CONTROL S, исп. I, с базой АБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 228x117mm IP 65 opt.



А9077159 Набор: DATEC-CONTROL S, исп. I, с базой АБС (UL 94 HB) черный RAL 9005 228x117mm IP 65 opt.





A9077207 DATEC-CONTROL S, исп. II AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 228x117x47mm IP 65 opt.



А9077209 DATEC-CONTROL S, исп. II AБС (UL 94 HB) черный RAL 9005 228x117x47mm IP 65 opt.



А9077257 Набор: DATEC-CONTROL S, исп. II, с базой АБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 228x117mm IP 65 opt.



А9077259 Набор: DATEC-CONTROL S, исп. II, с базой АБС (UL 94 HB) черный RAL 9005 228x117mm IP 65 opt.



А9078107 DATEC-CONTROL M, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 243x130x60mm IP 54 opt.



А9078109 DATEC-CONTROL M, исп. I AБС (UL 94 HB) черный RAL 9005 243x130x60mm IP 54 opt.



А9078207 DATEC-CONTROL M, исп. II AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 243x130x60mm IP 54 opt.



A9078209 DATEC-CONTROL M, исп. II AБС (UL 94 HB) черный RAL 9005 243х130х60mm IP 54 opt.



А9079107 DATEC-CONTROL L, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 266x144x60mm IP 54 opt.



А9079109 DATEC-CONTROL L, исп. I AБС (UL 94 HB) черный RAL 9005 266х144х60mm IP 54 opt.



А9079207 DATEC-CONTROL L, исп. II AБС (UL 94 НВ) белый RAL 9002 266х144х60mm IP 54 opt.



A9079209 DATEC-CONTROL L, исп. II AБС (UL 94 HB) черный RAL 9005 266х144х60mm IP 54 opt.

Аксессуары - для батареек



А9160003 Контактная колодка, 1 x 9 В



А9174006 Набор батарейных контактов, 1 х 9 В Сталь луженый



А9176007 Набор батарейных контактов, 2 х АА Сталь никелированный



А9176008 Набор батарейных контактов, 3 х АА Сталь никелированный





А9176128 Батарейный отсек XS, 2 х AA или 1 х 9 B AБC (UL 94 HB)



A9176158 Батарейный отсек XS, 3 x AA AБC (UL 94 HB) белый RAL 9002



Батарейный отсек, 1 x 9 B AБС (UL 94 HB)



А9178118 Держатель батарейного отсека ПК вулкан



А9178128 Батарейный отсек М/L, 4 х АА ПК вулкан



А9178158 Батарейный отсек М/L, 5 х АА ПК вулкан



А91/81/8
Заглушка отсека электроники, исп. I ПК вулкан



А9178188 Заглушка отсека электроники, исп. II ПК вулкан



А9178198 Заглушка отсека электроники, исп. III ПК вулкан



А9250250 Батарейная прокладка Пенополиэтилен 50x25x4mm



А9345217 Батарейный отсек, 4 х АА АБС (UL 94 HB) белый RAL 9002

Аксессуары - базы



А9176137 База XS АБС (UL 94 HB) белый RAL 9002



А9176139 База XS АБС (UL 94 HB) черный RAL 9005



А9177137 База S АБС (UL 94 HB) белый RAL 9002



А9177139 База S АБС (UL 94 HB) черный RAL 9005





А9178007 Контактная колодка с пружинными контактами позолоченный




А9178118 Держатель батарейного отсека ПК вулкан



А9178128 Батарейный отсек М/L, 4 х АА ПК вулкан



А9178137 База, исп. I АБС (UL 94 HB) белый RAL 9002



А9178139 База, исп. I АБС (UL 94 HB) черный RAL 9005



А9178158 Батарейный отсек М/L, 5 х АА ПК вулкан



А9178167 База, исп. II АБС (UL 94 HB) белый RAL 9002



А9178169 База, исп. II АБС (UL 94 HB) черный RAL 9005




А9199005 Кабельный прижим ПА 6 вулкан

Аксессуары - для защиты



А9176001 Стекло для защиты дисплея XS Акриловое стекло прозрачный



А9176006 Набор уплотнительных прокладок XS



А9176108 Защитный чехол XS СБС (ТПЭ) вулкан



Стекло для защиты дисплея S Акриловое стекло прозрачный





А9177006 Набор уплотнительных прокладок S



А9177008 Защитный чехол S СБС (ТПЭ) вулкан



Стекло для защиты дисплея М Акриловое стекло прозрачный




А9178006 Набор уплотнительных прокладок М



А9178108 Защитный чехол М СБС (ТПЭ) вулкан



А9178208 Защитный чехол М СБС (ТПЭ) вулкан



А9179001 Стекло для защиты дисплея L Акриловое стекло прозрачный



А9179006 Набор уплотнительных прокладок L



А9179108 Защитный чехол L СБС (ТПЭ) вулкан



А9179208 Защитный чехол L СЭБС (ТПЭ) вулкан

Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса



А9226117 Настенный держатель АБС (UL 94 HB) белый RAL 9002



A9226119 Настенный держатель AБС (UL 94 HB) черный RAL 9005



А9226227 Настенный держатель АБС (UL 94 HB) белый RAL 9002



А9226229 Настенный держатель АБС (UL 94 HB) черный RAL 9005





А9226337 Настенный держатель АБС (UL 94 HB) белый RAL 9002



А9226339 Настенный держатель АБС (UL 94 HB) черный RAL 9005

Аксессуары - для ношения



А9100002 Ушко для шнурка ПА 6 вулкан

Прочие аксессуары



А9178008 Контактная колодка с контактными площадками позолоченный

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.