

Пластмассовые Корпуса-Чемоданчики с Ручкой

Корпуса CARRYTEC уникальны тем, что предлагают функциональную ручку для различных задач и ситуаций, внутри и вне помещений.

- интегрированная ручка с эластичной вставкой для максимально комфортного удержания
- CARRYTEC М в плоском исполнении для размещения планшетных компьютеров и т. п.
- расположение ручки над центром тяжести обеспечивает прекрасный баланс при переноске
- задняя поверхность корпуса может быть закреплена на штативе или системе подвеса для удобства позиционирования рабочей поверхности и размещения кабелей
- обширная рабочая поверхность, идеально подходящая для размещения сенсорных панелей (S: 8,4"/21 см; M: 10,4"/26 см; L: 13,4"/34 см)
- большая глубина для размещения компонентов в сочетании с плоским дизайном
- соединительные элементы защищены углублёнными областями на задней части корпуса
- надежное хранение на настольной подставке и/или настенном держателе; лёгкость передачи данных и обеспечения питанием, контактные колодки (аксессуары) за исключением корпуса в плоском исполнении
- скоба для подвеса на круглые трубы и рейки DIN EN ISO 19054
- ударостойкая усиленная пластмасса тёмно-серого цвета для тяжелых/грязных условий внутри и вне помещений
- степень защиты IP54 с уплотнительной прокладкой (поставляется отдельно)
- углублённая область для защиты плёночной клавиатуры
- легкость очистки
- возможность установки батарейного отсека для 5 батареек АА (необходима доработка)
- опционально: защитные сумки для щупов, кабелей и т. п. (размер S и M)
- монтажные бобышки для крепления плат



















Примеры применения

Уникальное разнообразие различных применений: мобильный – настольный – настенный – на трубу круглого сечения – на штатив – на гибкую систему подвеса. В зависимости от применения (внутри или вне помещения) эти инновационные корпуса поставляются из различных материалов (например ударостойкая усиленная пластмасса) и разных цветов. Медицинская техника, системы вызова, мониторинговое оборудование, аппаратура оповещения. Диагностика, терапия, лабораторные приборы. Проверочное и измерительное оборудование. Аппаратура связи. Переносные терминалы, устройства сбора данных. Системы управления питанием. Сенсоры. Industry 4,0, «умное» производство. Машиностроение, строительное оборудование. Сельское хозяйство, лесное хозяйство.



Air velocity meter



Diagnostic camera for illustrating the machine status



Mobile testing device for costeffective fault analysis



Battery filler for aviation batteries



Hand held HD-camera and monitor system



Monitoring system for cleaning nozzles



Camera inspection



Indoor Farming Monitoring



Multi-functional measuring instrument



CNC Machine Monitoring



Mobile radio remote control unit for orbital welding system



Patient Simulation System



Portable receiver

Виды доработки



Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи. Виды доработки для Carrytec



Механическая обработка



Нанесение покрытий



Нанесение изображений



Лазерная гравировка



Декоративные наклейки



Экранирующее покрытие



Установка / Сборка аксессуаров

Исполнения



B4208107 CARRYTEC S AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 222x205x80mm IP 54 opt.



B4208208 CARRYTEC S ACA+ПК (UL 94 V-0) лава 222x205x80mm IP 54 opt.



B4210107 CARRYTEC M AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 270x247x91mm IP 54 opt.



B4210127 CARRYTEC M в плоском исполнении AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 270x247x42mm IP 54 opt.



B4210208 CARRYTEC M ACA+ПК (UL 94 V-0) лава 270x247x91mm IP 54 opt.



B4210228 CARRYTEC M в плоском исполнении ACA+ПК (UL 94 V-0) лава 270x247x42mm IP 54 opt.



B4213107 CARRYTEC L AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 348x303x117mm IP 54 opt.



B4213208 CARRYTEC L ACA+ПК (UL 94 V-0) лава 348x303x117mm IP 54 opt.



Аксессуары - для батареек



А9338117 Батарейный отсек, 5 х АА АБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 93х98mm IP 54



А9338218 Батарейный отсек, 5 х АА АСА+ПК (UL 94 V-0) лава 93x98mm IP 54

Аксессуары - базы



А9178007 Контактная колодка с пружинными контактами позолоченный



В4308117 База S/M АБС (UL 94 HB) белый RAL 9002



B4308127 Нижняя панель для базы AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002



В4308218 База S/M ACA+ПК (UL 94 V-0)



B4308228 Нижняя панель для базы ACA+ПК (UL 94 V-0) лава



B4313117 База L АБС (UL 94 HB) белый RAL 9002



В4313147 Настенный адаптер для базы L AБC (UL 94 HB) белый RAL 9002




B4313218 База L ACA+ПК (UL 94 V-0) лава



В4313248 Настенный адаптер для базы L ACA+ПК (UL 94 V-0)




Аксессуары - для защиты



В4308001 Уплотнительная прокладка S



В4310001 Уплотнительная прокладка М



В4313001 Уплотнительная прокладка L

Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса



В4308237 Подвес ПА 6 белый RAL 9002



В4308238 Подвес ПА 6 лава

Аксессуары - для ношения



В4308600 Сумка S, правая серый 82x180x65mm



В4308610 Сумка S, левая серый 82x180x65mm



В4308650 Наплечный ремень серый 1400mm



В4310600 Сумка М, правая серый 99x214x64mm



В4310610 Сумка М, левая серый 99x214x64mm



Аксессуары - для сборки



A0325080 Шуруп 2,5 x 8 мм (PZ1)

Прочие аксессуары



А9178007 Контактная колодка с пружинными контактами позолоченный



А9178008 Контактная колодка с контактными площадками позолоченный



А9193042 Панели без контактных колодок АБС (UL 94 HB) черный RAL 9005



А9193044 Панели с контактными колодками АБС (UL 94 HB) черный RAL 9005

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.