

Ручные Корпуса для Управления Производственными Процессами и для Применения вне Помещений

Эти прочные, привлекательные и высокофункциональные корпуса были специально разработаны для оборудования, работающего в неблагоприятных условиях.

- ударостойкий материал
- прочность и высокая степень защиты IP65 (с набором уплотнительных прокладок (поставляются отдельно))
- много места для элементов интерфейса, дисплеев, переключателей, кнопок и т. п.
- удобная для надёжного удержания рукой конструкция нижней части
- для управления технологическими процессами, с кабелем или на батарейках (4 x AA, 1 x 9 B или 2 x 9 B)
- оптимальное распределение массы
- углублённая рабочая область для защиты плёночной клавиатуры
- исполнение I с глухой верхней частью
- исполнение II с отверстием под лицевую панель в верхней части
- монтажные бобышки для крепления плат





















Примеры применения

Для гибкого управления производственными процессами. Терминалы для программирования и обучения автоматов. Для классических применений в области электроники и электротехники, например контрольно-измерительной аппаратуры. Также для мобильных терминалов, программаторов, устройств сбора данных и многого другого.



Analysing water quality

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи. Виды доработки для Hand-Terminal



Механическая обработка



Нанесение покрытий



Нанесение изображений



Лазерная гравировка



Декоративные наклейки



Экранирующее покрытие



Установка / Сборка аксессуаров



Исполнения



А9046107 HAND-TERMINAL M, исп. I ПК+АБС (UL 94 V-0) белый RAL 9002 220x120x65mm IP 65 opt.



A9046109 HAND-TERMINAL M, исп. I ПК+АБС (UL 94 V-0) черный RAL 9005 220x120x65mm IP 65 opt.




A9046207 HAND-TERMINAL M, исп. II ПК+АБС (UL 94 V-0) белый RAL 9002 220x120x65mm IP 65 opt.



А9046209 HAND-TERMINAL M, исп. II ПК+АБС (UL 94 V-0) черный RAL 9005 220x120x65mm IP 65 opt.

Необходимые аксессуары



А9146101 Лицевая панель М Алюминий матово-анодированный 179x88x2mm

Аксессуары - для батареек



А9160003 Контактная колодка, 1 x 9 В



А9161002 Набор батарейных контактов, 2 х 9 В / 4 х АА Сталь луженый



А9174002 Батарейный отсек, 2 х 9 В АБС (UL 94 HB) белый RAL 9002



А9174003 Батарейный отсек, 1 x 9 B АБС (UL 94 HB) белый RAL 9002





А9174006 Набор батарейных контактов, 1 x 9 B Сталь луженый



А9250250 Батарейная прокладка Пенополиэтилен 50x25x4mm



А9345217 Батарейный отсек, 4 х АА АБС (UL 94 HB) белый RAL 9002

Аксессуары - для защиты



А9146106 Набор уплотнительных прокладок М



А9146206 Уплотнительная прокладка М

Аксессуары - для сборки



A0306031 Шуруп 3 x 6 мм (PZ1)



A0308031 Шуруп 3 x 8 мм (PZ1)



A0308132 Шуруп 3 x 8 мм (Т10) нержавеющая сталь

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.