

Корпус для угла комнаты

SMART-CONTROL - это первая серия корпусов, специально предназначенных для установки в углу комнаты. Также корпуса этой серии можно использовать для настенных или настольных применений.

- два размера: S и М
- в исполнении с округлой верхней частью или с плоской углублённой областью на верхней части
- высококачественный материал ACA+ПК-ОС стандартного белого (RAL 9002) цвета с повышенной защитой от ультрафиолета
- сборка с нижней стороны корпуса с помощью винтов из нержавеющей стали со шлицем Тогх
- уплотнительная прокладка IP55 (поставляется отдельно)
- специальный настенный держатель (поставляется отдельно) для размещения корпуса в углу или на плоской поверхности
- настольная подставка (поставляется отдельно) для надёжного размещения корпуса на столе с эргономичным наклоном рабочей области 45°
- монтажные бобышки для крепления плат и компонентов в верхней и нижней частях корпуса





















Примеры применения

Охранные и мониторинговые системы. Технологии защиты окружающей среды. Интернет вещей. Сетевые шлюзы. Контрольно-измерительная аппаратура, сенсорные технологии. Пульты управления. Медицинская и лабораторная техника.







Aerosol meter



CARRIER CONTROL



Room air measuring device

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи. Виды доработки для Smart-Control



Механическая обработка



Нанесение покрытий



Нанесение изображений



Лазерная гравировка



Декоративные наклейки



Экранирующее покрытие



Установка / Сборка аксессуаров



Исполнения



В4608107 SMART-CONTROL S, исп. I ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9002 142x81x46mm IP 55 opt., IP 40



B4608207 SMART-CONTROL S, исп. II ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9002 142x81x46mm IP 55 opt., IP 40



В4610107 SMART-CONTROL M, исп. I ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9002 173x101x59mm IP 55 opt., IP 40



B4610207 SMART-CONTROL M, исп. II ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9002 173x101x59mm IP 55 opt., IP 40

Аксессуары - базы



В4705207 Настольная подставка АСА+ПК (UL 94 V-0)

Аксессуары - для защиты



Уплотнительная прокладка S



Уплотнительная прокладка М

Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса



В4705907 Настенный держатель ACA+ПК (UL 94 V-0)



Аксессуары - для сборки



A0325060 Шуруп 2,5 x 6 мм (Т8) нержавеющая сталь

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.