


## Элегантные Корпуса с Плоским Дизайном

Эти великолепные корпуса с планшетным дизайном особенно подходят для жилых и промышленных помещений, для сетевого оборудования и систем связи.

- современный плоский дизайн для настенных и настольных применений
- плоская рабочая область для установки плёночной клавиатуры, сенсорной панели или дисплея
- углублённая область для установки и защиты разъёмов, кабельных вводов и т. п.
- легкий скрытый настенный монтаж; намеченные отверстия для настенного монтажа в основании
- четыре размера, два цвета
- **DIATEC XS:** корпус, состоящий из нижней и верхней частей, со сборкой на шурупах, с интегрированным батарейным держателем (2 x AA), с намеченным круглым отверстием для соединения с монтажной коробкой
- **DIATEC S, M, L:** корпус, состоящий из нижней и верхней частей и двух боковых панелей; возможна фиксация боковых панелей (для предотвращения несанкционированного открывания корпуса) с помощью специальных замков; с интегрированным батарейным держателем (2 x AA или 1 x 9 V)
- перегородки (аксессуары) для разделения основного и боковых отсеков
- степень защиты IP40
- боковые панели позволяют производить установочные работы, не снимая верхнюю часть (S, M, L)
- монтажные бобышки для крепления плат



# DIATEC

## Примеры применения

Периферийное оборудование для компьютеров. IoT/IIoT. Схемотехника. Терминалы сбора данных. Охранные системы и контроль доступа. Контрольно-измерительная аппаратура. Медицинская и оздоровительная техника, лабораторное оборудование.



Control unit for photovoltaic solar installations



Controller for intelligent tank management



House control unit



Indoor air quality control



Multi-functional terminal



Solar Control Panel



Systems for drying brickwork



WBA receiver unit for measuring biosignals



Weather Monitoring Station



Пульт управления для "умного дома"

## Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи.  
Виды доработки для Diatec

# DIATEC



Механическая обработка



Нанесение покрытий



Нанесение изображений



Лазерная гравировка



Декоративные наклейки



Отливка из нестандартных материалов



Экранирующее покрытие



Установка / Сборка аксессуаров

## Исполнения



A9092107  
DIATEC XS  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002  
150x37x155mm  
IP 40



A9092108  
DIATEC XS  
АБС (UL 94 HB)  
лава  
150x37x155mm  
IP 40



A9093107  
DIATEC S  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002  
210x48x200mm  
IP 40



A9093108  
DIATEC S  
АБС (UL 94 HB)  
лава  
210x48x200mm  
IP 40



A9094107  
DIATEC M  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002  
270x48x200mm  
IP 40



A9094108  
DIATEC M  
АБС (UL 94 HB)  
лава  
270x48x200mm  
IP 40




A9095107  
DIATEC L  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002  
330x48x200mm  
IP 40



A9095108  
DIATEC L  
АБС (UL 94 HB)  
лава  
330x48x200mm  
IP 40

## Аксессуары - для батареек



A9160003  
Контактная колодка, 1 x 9 В



A9190002  
Набор батарейных контактов, 2  
x N / 2 x AA / 2 x AAA  
Сталь  
луженый



A9190015  
Набор батарейных контактов, 2  
x AA  
Сталь  
никелированный

## Аксессуары - для защиты



A9194007  
Перегородка  
АБС (UL 94 HB)  
белый RAL 9002  
156x30x3mm

## Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса



B1360048  
Набор для настенного  
монтажа  
АБС (UL 94 HB)  
тепло-серый RAL 7032

## Аксессуары - для сборки



A0306031  
Шуруп 3 x 6 мм (PZ1)

## Прочие аксессуары



A9207150  
Резиновые ножки 6,5 x 2 мм  
прозрачный



A9212330  
Резиновые ножки 12 x 3,5 мм  
прозрачный

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.