



Элегантные Корпуса с Плоским Дизайном

Эти великолепные корпуса с планшетным дизайном особенно подходят для жилых и промышленных помещений, для сетевого оборудования и систем связи.

- современный плоский дизайн для настенных и настольных применений
- плоская рабочая область для установки плёночной клавиатуры, сенсорной панели или дисплея
- углублённая область для установки и защиты разъёмов, кабельных вводов и т. п.
- легкий скрытый настенный монтаж; намеченные отверстия для настенного монтажа в основании
- четыре размера, два цвета
- **DIATEC XS**: корпус, состоящий из нижней и верхней частей, со сборкой на шурупах, с интегрированным батарейным держателем (2 х AA), с намеченным круглым отверстием для соединения с монтажной коробкой
- **DIATEC S, M, L:** корпус, состоящий из нижней и верхней частей и двух боковых панеле; возможна фиксация боковых панелей (для предотвращения несанкционированного открывания корпуса) с помощью специальных замков; с интегрированным батарейным держателем (2 х AA или 1 х 9 В)
- перегородки (аксессуары) для разделения основного и боковых отсеков
- степень защиты IP40
- боковые панели позволяют производить установочные работы, не снимая верхнюю часть (S, M, L)
- монтажные бобышки для крепления плат























Примеры применения

- Периферийное оборудование для компьютеров
- IoT/IIoT
- Схемотехника
- Терминалы сбора данных
- Охранные системы и контроль доступа
- Контрольно-измерительная аппаратура
- Медицинская и оздоровительная техника, лабораторное оборудование



Control unit for photovoltaic solar installations



Controller for intelligent tank management



House control unit



Indoor air quality control



Multi-functional terminal



Solar Control Panel



Systems for drying brickwork



WBA receiver unit for measuring biosignals



Weather Monitoring Station



Пульт управления для "умного дома"

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи. Виды доработки для Diatec



DIATEC



Механическая обработка



Нанесение покрытий



Нанесение изображений



Лазерная гравировка



Декоративные наклейки



Отливка из нестандартных материалов



Экранирующее покрытие



Установка / Сборка аксессуаров

Исполнения



А9092107 DIATEC XS AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 150x37x155mm IP 40



А9092108 DIATEC XS AБС (UL 94 HB) лава 150x37x155mm IP 40



А9093107 DIATEC S AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 210х48х200mm IP 40



A9093108 DIATEC S AБС (UL 94 HB) лава 210x48x200mm IP 40



А9094107 DIATEC M AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 270x48x200mm IP 40



А9094108 DIATEC M AБС (UL 94 HB) лава 270x48x200mm IP 40



А9095107 DIATEC L AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 330x48x200mm IP 40



A9095108 DIATEC L AБС (UL 94 HB) лава 330x48x200mm IP 40



DIATEC

Аксессуары - для батареек



А9160003 Контактная колодка, 1 x 9 В



А9190002 Набор батарейных контактов, 2 x N / 2 x AA / 2 x AAA Сталь луженый



А9190015 Набор батарейных контактов, 2 х АА Сталь никелированный

Аксессуары - для защиты



А9194007 Перегородка АБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 156x30x3mm

Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса



Набор для настенного монтажа АБС (UL 94 HB) тепло-серый RAL 7032

Аксессуары - для сборки



A0306031 Шуруп 3 x 6 мм (PZ1)

DIATEC



Прочие аксессуары



Резиновые ножки 6,5 x 2 мм прозрачный



А9212330 Резиновые ножки 12 x 3,5 мм прозрачный

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.