


IN-BOX

Надёжные Промышленные Корпуса

Корпуса для разнообразных задач в электронной и электротехнической отраслях: от клемных коробок до электронных приборов.

- девять базовых размеров и несколько градаций по высоте
- глянцевые поверхности
- два стандартных материала: АБС (UL 94 HB) или ПК (V-2); корпуса, у которых обе части изготовлены из поликарбоната, соответствуют классу UL 94 5V (лучше, чем V-0), хотя материал имеет только классификацию V-2
- высокая степень защиты IP66/67; интегрированная в верхнюю часть уплотнительная прокладка
- высокая удароустойчивость IK07 (АБС) и IK08 (ПК)
- верхняя часть прозрачная или непрозрачная
- сборка с помощью рациональных поворотных замков из нержавеющей стали
- углублённая рабочая область для защиты плёночной клавиатуры
- настенный монтаж непосредственный или с помощью монтажных ушек; внутренние петли (аксессуары)
- набор для опломбирования (аксессуары)
- DIN-рейки и монтажные панели для индивидуального размещения компонентов
- монтаж плат и компонентов с помощью монтажных бобышек, DIN-реек или монтажных панелей



IN-BOX

Примеры применения

Идеально подходят для промышленной электроники: цифровых и аналоговых измерительных приборов, датчиков, интерфейсов и охранных систем. Также для электротехнических применений: систем кондиционирования и вентиляции, машиностроения и строительства. Industry 4,0, «умное» производство.



Chicken Door



Monitoring with temperature sensor



Multiple data acquisition



Sensor box for system monitoring



Vibration meter for centrifuges

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи. Виды доработки для In-Box



Механическая обработка



Нанесение изображений



Лазерная гравировка



Декоративные наклейки



Экранирующее покрытие



Установка / Сборка аксессуаров

IN-BOX

Исполнения



C7008011
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
84x82x55mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7008012
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
84x82x55mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7008014
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
84x82x55mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7008015
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
84x82x55mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7008021
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
84x82x85mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7008024
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
84x82x85mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7008025
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
84x82x85mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7012011
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
122x82x55mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7012012
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
122x82x55mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7012014
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
122x82x55mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7012015
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
122x82x55mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7012021
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
122x82x85mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7012024
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
122x82x85mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7012025
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
122x82x85mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7013031
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
124x122x55mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7013032
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
124x122x55mm
IP 66, IP 67, IK 08

IN-BOX



C7013034
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
124x122x55mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7013035
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
124x122x55mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7013051
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
124x122x85mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7013054
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
124x122x85mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7013055
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
124x122x85mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7016011
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
162x82x55mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7016012
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
162x82x55mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7016014
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
162x82x55mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7016015
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
162x82x55mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7016021
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
162x82x85mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7016024
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
162x82x85mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7016025
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
162x82x85mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7016061
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
162x122x90mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7016062
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
162x122x90mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7016064
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
162x122x90mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7016065
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
162x122x90mm
IP 66, IP 67, IK 08

IN-BOX



C7020041
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
202x122x75mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7020042
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
202x122x75mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7020044
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
прозрачный
202x122x75mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7020045
IN-BOX
ПК
прозрачный
202x122x75mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7020061
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
202x122x90mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7020064
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
202x122x90mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7020065
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
202x122x90mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7021071
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
202x152x90mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7021072
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
202x152x90mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7021074
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
202x152x90mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7021075
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
202x152x90mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7025081
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
252x162x90mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7025082
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
252x162x90mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7025084
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
252x162x90mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7025085
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
252x162x90mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7025091
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
252x162x120mm
IP 66, IP 67, IK 07

IN-BOX



C7025094
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
252x162x120mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7025095
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
252x162x120mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7030101
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
302x232x90mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7030102
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
302x232x90mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7030104
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
302x232x90mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7030105
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
302x232x90mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7030111
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
302x232x110mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7030112
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
302x232x110mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7030114
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
302x232x110mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7030115
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
302x232x110mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7110056
Монтажная панель
73x53x2,5mm



C7110077
DIN-рейка TH 35
Сталь
66x35x7,5mm



C7110087
DIN-рейка TH 15
Сталь
66x15x5,5mm



C7111056
Монтажная панель
91x73x2,5mm



C7111077
DIN-рейка TH 35
Сталь
104x35x7,5mm



C7111087
DIN-рейка TH 15
Сталь
104x15x5,5mm

IN-BOX



C7112056
Монтажная панель

113x93x2,5mm



C7112077
DIN-рейка TH 35
Сталь

108x35x7,5mm



C7112087
DIN-рейка TH 15
Сталь

108x15x5,5mm



C7113056
Монтажная панель

131x73x2,5mm



C7113077
DIN-рейка TH 35
Сталь

144x35x7,5mm



C7113087
DIN-рейка TH 15
Сталь

144x15x5,5mm



C7114056
Монтажная панель

131x113x2,5mm



C7115056
Монтажная панель

171x113x2,5mm



C7115077
DIN-рейка TH 35
Сталь

184x35x7,5mm



C7115087
DIN-рейка TH 15
Сталь

184x15x5,5mm




C7116056
Монтажная панель

171x143x2,5mm



C7116077
DIN-рейка TH 35
Сталь

168x35x7,5mm



C7116087
DIN-рейка TH 15
Сталь

168x15x5,5mm




C7117056
Монтажная панель

220,5x152,5x2,5mm



C7117077
DIN-рейка TH 35
Сталь

220x35x7,5mm



C7117087
DIN-рейка TH 15
Сталь

220x15x5,5mm

IN-BOX



C7118056
Монтажная панель

270,5x222,5x2,5mm



C7118077
DIN-рейка TH 35
Сталь

283,5x35x7,5mm



C7118087
DIN-рейка TH 15
Сталь

283,5x15x5,5mm

Аксессуары - для защиты



C2306917
Клапан компенсации
давления, M6 x 0,75
ПА 6 (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
IP 56



C2310917
Клапан компенсации
давления, M10 x 1
ПА 6 (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
IP 56



C2320137
Кабельная манжета
EPDM
светло-серый RAL 7035
IP 67



C7100128
Пломбирочная вставка
ПП



C7100138
Пломбирочная вставка
ПП

Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса



C7100092
Ушки для настенного монтажа
ПК GF15



C7100142
Внутренние петли
ПК

IN-BOX

Аксессуары - для сборки



C7100167
Шуруп 3,9 x 9 мм

Прочие аксессуары



C7110056
Монтажная панель
73x53x2,5mm



C7110077
DIN-рейка TH 35
Сталь
66x35x7,5mm



C7110087
DIN-рейка TH 15
Сталь
66x15x5,5mm



C7111056
Монтажная панель
91x73x2,5mm



C7111077
DIN-рейка TH 35
Сталь
104x35x7,5mm




C7111087
DIN-рейка TH 15
Сталь
104x15x5,5mm



C7112056
Монтажная панель
113x93x2,5mm



C7112077
DIN-рейка TH 35
Сталь
108x35x7,5mm



C7112087
DIN-рейка TH 15
Сталь
108x15x5,5mm



C7113056
Монтажная панель
131x73x2,5mm



C7113077
DIN-рейка TH 35
Сталь
144x35x7,5mm



C7113087
DIN-рейка TH 15
Сталь
144x15x5,5mm

IN-BOX



C7114056
 Монтажная панель
 131x113x2,5mm



C7115056
 Монтажная панель
 171x113x2,5mm



C7115077
 DIN-рейка TH 35
 Сталь
 184x35x7,5mm




C7115087
 DIN-рейка TH 15
 Сталь
 184x15x5,5mm




C7116056
 Монтажная панель
 171x143x2,5mm



C7116077
 DIN-рейка TH 35
 Сталь
 168x35x7,5mm




C7116087
 DIN-рейка TH 15
 Сталь
 168x15x5,5mm



C7117056
 Монтажная панель
 220,5x152,5x2,5mm



C7117077
 DIN-рейка TH 35
 Сталь
 220x35x7,5mm



C7117087
 DIN-рейка TH 15
 Сталь
 220x15x5,5mm



C7118056
 Монтажная панель
 270,5x222,5x2,5mm



C7118077
 DIN-рейка TH 35
 Сталь
 283,5x35x7,5mm



C7118087
 DIN-рейка TH 15
 Сталь
 283,5x15x5,5mm

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.