


IN-BOX

Надёжные Промышленные Корпуса

Корпуса для разнообразных задач в электронной и электротехнической отраслях: от клемных коробок до электронных приборов.

- девять базовых размеров и несколько градаций по высоте
- глянцевые поверхности
- два стандартных материала: АБС (UL 94 HB) или ПК (V-2); корпуса, у которых обе части изготовлены из поликарбоната, соответствуют классу UL 94 5V (лучше, чем V-0), хотя материал имеет только классификацию V-2
- высокая степень защиты IP66/67; интегрированная в верхнюю часть уплотнительная прокладка
- высокая ударостойкость IK07 (АБС) и IK08 (ПК)
- верхняя часть прозрачная или непрозрачная
- сборка с помощью рациональных поворотных замков из нержавеющей стали
- углублённая рабочая область для защиты плёночной клавиатуры
- настенный монтаж непосредственный или с помощью монтажных ушек; внутренние петли (аксессуары)
- набор для опломбирования (аксессуары)
- DIN-рейки и монтажные панели для индивидуального размещения компонентов
- монтаж плат и компонентов с помощью монтажных бобышек, DIN-реек или монтажных панелей



IN-BOX

Примеры применения

Идеально подходят для промышленной электроники: цифровых и аналоговых измерительных приборов, датчиков, интерфейсов и охранных систем. Также для электротехнических применений: систем кондиционирования и вентиляции, машиностроения и строительства. Industry 4,0, «умное» производство.



Chicken Door



Monitoring with temperature sensor



Vibration meter for centrifuges

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи. Виды доработки для In-Box



Механическая обработка



Нанесение изображений



Лазерная гравировка



Декоративные наклейки



Экранирующее покрытие



Установка / Сборка аксессуаров

IN-BOX

Исполнения



C7008011
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
84x82x55mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7008012
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
84x82x55mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7008014
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
84x82x55mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7008015
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
84x82x55mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7008021
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
84x82x85mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7008024
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
84x82x85mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7008025
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
84x82x85mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7012011
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
122x82x55mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7012012
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
122x82x55mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7012014
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
122x82x55mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7012015
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
122x82x55mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7012021
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
122x82x85mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7012024
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
122x82x85mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7012025
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
122x82x85mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7013031
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
124x122x55mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7013032
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
124x122x55mm
IP 66, IP 67, IK 08

IN-BOX



C7013034
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
124x122x55mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7013035
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
124x122x55mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7013051
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
124x122x85mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7013054
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
124x122x85mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7013055
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
124x122x85mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7016011
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
162x82x55mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7016012
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
162x82x55mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7016014
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
162x82x55mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7016015
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
162x82x55mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7016021
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
162x82x85mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7016024
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
162x82x85mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7016025
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
162x82x85mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7016061
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
162x122x90mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7016062
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
162x122x90mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7016064
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
162x122x90mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7016065
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
162x122x90mm
IP 66, IP 67, IK 08

IN-BOX



C7020041
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
202x122x75mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7020042
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
202x122x75mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7020044
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
прозрачный
202x122x75mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7020045
IN-BOX
ПК
прозрачный
202x122x75mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7020061
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
202x122x90mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7020064
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
202x122x90mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7020065
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
202x122x90mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7021071
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
202x152x90mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7021072
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
202x152x90mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7021074
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
202x152x90mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7021075
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
202x152x90mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7025081
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
252x162x90mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7025082
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
252x162x90mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7025084
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
252x162x90mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7025085
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
252x162x90mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7025091
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
252x162x120mm
IP 66, IP 67, IK 07

IN-BOX



C7025094
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
252x162x120mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7025095
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
252x162x120mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7030101
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
302x232x90mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7030102
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
302x232x90mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7030104
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
302x232x90mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7030105
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
302x232x90mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7030111
IN-BOX
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
302x232x110mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7030112
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
302x232x110mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7030114
IN-BOX
АБС/ПК (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
302x232x110mm
IP 66, IP 67, IK 07



C7030115
IN-BOX
ПК
светло-серый RAL 7035
302x232x110mm
IP 66, IP 67, IK 08



C7110056
Монтажная панель
73x53x2,5mm



C7110077
DIN-рейка TH 35
Сталь
66x35x7,5mm



C7110087
DIN-рейка TH 15
Сталь
66x15x5,5mm



C7111056
Монтажная панель
91x73x2,5mm



C7111077
DIN-рейка TH 35
Сталь
104x35x7,5mm



C7111087
DIN-рейка TH 15
Сталь
104x15x5,5mm

IN-BOX



C7112056
 Монтажная панель

113x93x2,5mm



C7112077
 DIN-рейка TH 35
 Сталь

108x35x7,5mm



C7112087
 DIN-рейка TH 15
 Сталь

108x15x5,5mm



C7113056
 Монтажная панель

131x73x2,5mm



C7113077
 DIN-рейка TH 35
 Сталь

144x35x7,5mm



C7113087
 DIN-рейка TH 15
 Сталь

144x15x5,5mm



C7114056
 Монтажная панель

131x113x2,5mm



C7115056
 Монтажная панель

171x113x2,5mm



C7115077
 DIN-рейка TH 35
 Сталь

184x35x7,5mm



C7115087
 DIN-рейка TH 15
 Сталь

184x15x5,5mm



C7116056
 Монтажная панель

171x143x2,5mm




C7116077
 DIN-рейка TH 35
 Сталь

168x35x7,5mm



C7116087
 DIN-рейка TH 15
 Сталь

168x15x5,5mm




C7117056
 Монтажная панель

220,5x152,5x2,5mm



C7117077
 DIN-рейка TH 35
 Сталь

220x35x7,5mm



C7117087
 DIN-рейка TH 15
 Сталь

220x15x5,5mm

IN-BOX



C7118056
Монтажная панель

270,5x222,5x2,5mm



C7118077
DIN-рейка TH 35
Сталь

283,5x35x7,5mm



C7118087
DIN-рейка TH 15
Сталь

283,5x15x5,5mm

Аксессуары - для защиты



C2306917
Клапан компенсации
давления, M6 x 0,75
ПА 6 (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
IP 56



C2310917
Клапан компенсации
давления, M10 x 1
ПА 6 (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
IP 56



C2320137
Кабельная манжета
EPDM
светло-серый RAL 7035
IP 67



C7100128
Пломбирочная вставка
ПП



C7100138
Пломбирочная вставка
ПП

Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса



C7100092
Ушки для настенного монтажа
ПК GF15



C7100142
Внутренние петли
ПК

IN-BOX

Аксессуары - для сборки



C7100167
Шуруп 3,9 x 9 мм

Прочие аксессуары



C7110056
Монтажная панель
73x53x2,5mm



C7110077
DIN-рейка TH 35
Сталь
66x35x7,5mm



C7110087
DIN-рейка TH 15
Сталь
66x15x5,5mm



C7111056
Монтажная панель
91x73x2,5mm



C7111077
DIN-рейка TH 35
Сталь
104x35x7,5mm




C7111087
DIN-рейка TH 15
Сталь
104x15x5,5mm



C7112056
Монтажная панель
113x93x2,5mm



C7112077
DIN-рейка TH 35
Сталь
108x35x7,5mm



C7112087
DIN-рейка TH 15
Сталь
108x15x5,5mm



C7113056
Монтажная панель
131x73x2,5mm



C7113077
DIN-рейка TH 35
Сталь
144x35x7,5mm



C7113087
DIN-рейка TH 15
Сталь
144x15x5,5mm

IN-BOX




C7114056
Монтажная панель
131x113x2,5mm



C7115056
Монтажная панель
171x113x2,5mm



C7115077
DIN-рейка TH 35
Сталь
184x35x7,5mm



C7115087
DIN-рейка TH 15
Сталь
184x15x5,5mm




C7116056
Монтажная панель
171x143x2,5mm



C7116077
DIN-рейка TH 35
Сталь
168x35x7,5mm



C7116087
DIN-рейка TH 15
Сталь
168x15x5,5mm



C7117056
Монтажная панель
220,5x152,5x2,5mm



C7117077
DIN-рейка TH 35
Сталь
220x35x7,5mm



C7117087
DIN-рейка TH 15
Сталь
220x15x5,5mm



C7118056
Монтажная панель
270,5x222,5x2,5mm



C7118077
DIN-рейка TH 35
Сталь
283,5x35x7,5mm



C7118087
DIN-рейка TH 15
Сталь
283,5x15x5,5mm

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.