


SHELL-TYPE CASE

Универсальные Приборные Корпуса

Размеры и типы корпусов в линейке SHELL-TYPE CASE исключительно разнообразны. Просто выберите исполнение, наиболее отвечающее Вашим требованиям!

- 51 исполнение по 3 типам:
- **тип V** – с одной открытой стороной для установки лицевой панели (аксессуары)
- **тип O** – с двумя открытыми сторонами для установки панелей (аксессуары)
- **тип G** – закрытый
- прочная конструкция на основе соединения «шпунт-паз»
- вертикальные направляющие для размещения перегородок и/или плат
- монтажные бобышки для размещения плат
- алюминиевые или прозрачно-красные пластмассовые передние и задние панели (аксессуары)
- исполнения с батарейными отсеками 2 x AA, 4 x AA, 1 x 9 В или 2 x 9 В (типы V и G)
- корпуса в закрытом исполнении (тип G) также поставляются с углублённой областью на крышке
- степень защиты IP65 для закрытых корпусов (тип G) без батарейного отсека при использовании уплотнительных прокладок (аксессуары)
- ЭМС: по запросу выполняется нанесение алюминиевого напыления на внутренних поверхностях; алюминиевые контактные полоски (аксессуары) обеспечивают дополнительную проводимость между нижней и верхней частями корпуса с металлизацией
- ушки для настенного монтажа и настенный держатель (аксессуары)
- дополнительная функциональность за счет универсальных аксессуаров



SHELL-TYPE CASE

Примеры применения

Контрольно-измерительная аппаратура. Медицинская, оздоровительная и лабораторная техника. Периферийные и интерфейсные устройства, распределительные коробки и т. д.



Magnetic metal detector



System for leak detection in leisure vehicles



Teleservice Gateway MGW/865

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи.
Виды доработки для Shell-Type Case



Механическая обработка



Нанесение покрытий



Нанесение изображений



Лазерная гравировка



Декоративные наклейки



Отливка из нестандартных материалов



Экранирующее покрытие



Установка / Сборка аксессуаров

SHELL-TYPE CASE

Исполнения



A9404331
SHELL-TYPE CASE G 85, исп. I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
45x85x22mm
IP 65 opt.



A9404333
SHELL-TYPE CASE V 85, исп. I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
45x85x22mm



A9404341
SHELL-TYPE CASE G 85, исп. I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
45x85x33mm
IP 65 opt.



A9404441
SHELL-TYPE CASE G 85, исп. I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
45x85x45mm
IP 65 opt.



A9406331
SHELL-TYPE CASE G 110, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
72x114x33mm
IP 65 opt.



A9406332
SHELL-TYPE CASE G 110, исп.
II
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
72x114x33mm




A9406333
SHELL-TYPE CASE V 110, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
72x114x33mm



A9406334
SHELL-TYPE CASE V 110, исп.
II
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
72x114x33mm



A9406341
SHELL-TYPE CASE G 110, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
72x114x45mm
IP 65 opt.



A9406342
SHELL-TYPE CASE G 110, исп.
II
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
72x114x45mm



A9406343
SHELL-TYPE CASE V 110, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
72x114x45mm



A9406344
SHELL-TYPE CASE V 110, исп.
II
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
72x114x45mm

SHELL-TYPE CASE



A9406351
SHELL-TYPE CASE G 110, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
72x114x33,5mm
IP 65 opt.



A9406352
SHELL-TYPE CASE G 110, исп.
II
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
72x114x33,5mm



A9406441
SHELL-TYPE CASE G 110, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
72x114x57mm
IP 65 opt.



A9406443
SHELL-TYPE CASE V 110, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
72x114x57mm




A9408330
SHELL-TYPE CASE O 155, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
95x158x33mm



A9408331
SHELL-TYPE CASE G 155, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
95x158x33mm
IP 65 opt.



A9408333
SHELL-TYPE CASE V 155, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
95x158x33mm



A9408335
SHELL-TYPE CASE G 155, исп.
IV
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
95x158x33mm



A9408336
SHELL-TYPE CASE V 155, исп.
IV
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
95x158x33mm



A9408340
SHELL-TYPE CASE O 155, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
95x158x45mm



A9408341
SHELL-TYPE CASE G 155, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
95x158x45mm
IP 65 opt.



A9408343
SHELL-TYPE CASE V 155, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
95x158x45mm



A9408345
SHELL-TYPE CASE G 155, исп.
IV
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
95x158x45mm



A9408346
SHELL-TYPE CASE V 155, исп.
IV
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
95x158x45mm



A9408351
SHELL-TYPE CASE G 155, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
95x158x33,5mm
IP 65 opt.



A9408355
SHELL-TYPE CASE G 155, исп.
IV
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
95x158x33,5mm

SHELL-TYPE CASE



A9408440
SHELL-TYPE CASE O 155, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
95x155x57mm



A9408441
SHELL-TYPE CASE G 155, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
95x158x57mm
IP 65 opt.



A9408443
SHELL-TYPE CASE V 155, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
95x158x57mm




A9408638
SHELL-TYPE CASE V 155, исп.
V
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
95x158x33mm



A9408648
SHELL-TYPE CASE V 155, исп.
V
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
95x158x45mm



A9408737
SHELL-TYPE CASE G 155, исп.
V
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
95x158x33mm



A9408747
SHELL-TYPE CASE G 155, исп.
V
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
95x158x45mm



A9408757
SHELL-TYPE CASE G 155, исп.
V
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
95x158x33,5mm



A9413330
SHELL-TYPE CASE O 190, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
138x190x45mm



A9413331
SHELL-TYPE CASE G 190, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
138x190x45mm
IP 65 opt.



A9413333
SHELL-TYPE CASE V 190, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
138x190x45mm



A9413340
SHELL-TYPE CASE O 190, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
138x190x68mm



A9413341
SHELL-TYPE CASE G 190, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
138x190x68mm
IP 65 opt.



A9413343
SHELL-TYPE CASE V 190, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
138x190x68mm



A9413351
SHELL-TYPE CASE G 190, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
138x190x45,5mm
IP 65 opt.



A9413440
SHELL-TYPE CASE O 190, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
138x190x91mm

SHELL-TYPE CASE



A9413441
SHELL-TYPE CASE G 190, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
138x190x91mm
IP 65 opt.



A9413443
SHELL-TYPE CASE V 190, исп.
I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
138x190x91mm



A9413638
SHELL-TYPE CASE V 190, исп.
V
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
138x190x45mm



A9413648
SHELL-TYPE CASE V 190, исп.
V
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
138x190x68mm



A9413737
SHELL-TYPE CASE G 190, исп.
V
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
138x190x45mm



A9413747
SHELL-TYPE CASE G 190, исп.
V
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
138x190x68mm




A9413757
SHELL-TYPE CASE G 190, исп.
V
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
138x190x45,5mm


Необходимые аксессуары



A9104111
Лицевая / задняя панель V 85
Алюминий
матово-анодированный
36x14,6x1mm




A9104113
Лицевая / задняя панель V 85
Акриловое стекло
прозр. красная
36x14,6x1mm



A9106113
Лицевая / задняя панель V 110
Акриловое стекло
прозр. красная
59,3x25x1mm




A9106123
Лицевая / задняя панель V 110
Акриловое стекло
прозр. красная
59,3x37x1mm




A9106223
Лицевая / задняя панель V 110
Акриловое стекло
прозр. красная
59,3x49x1mm



A9107111
Лицевая / задняя панель V 110
Алюминий
матово-анодированный
59,3x25x1mm




A9107121
Лицевая / задняя панель V 110
Алюминий
матово-анодированный
59,3x37x1mm




A9107221
Лицевая / задняя панель V 110
Алюминий
матово-анодированный
59,3x49x1mm


SHELL-TYPE CASE



A9108113
Лицевая / задняя панель V, О 155
Акриловое стекло прозр. красная 81,9x23,6x1mm



A9108123
Лицевая / задняя панель V, О 155
Акриловое стекло прозр. красная 81,9x35,6x1mm




A9108223
Лицевая / задняя панель V, О 155
Акриловое стекло прозр. красная 81,9x47,6x1mm




A9109111
Лицевая / задняя панель V, О 155
Алюминий матово-анодированный 81,9x23,6x1mm




A9109121
Лицевая / задняя панель V, О 155
Алюминий матово-анодированный 81,9x35,6x1mm




A9109221
Лицевая / задняя панель V, О 155
Алюминий матово-анодированный 81,9x47,6x1mm




A9113113
Лицевая / задняя панель V, О 190
Акриловое стекло прозр. красная 124,2x33,6x1,5mm




A9113123
Лицевая / задняя панель V, О 190
Акриловое стекло прозр. красная 124,2x56,6x1,5mm




A9113223
Лицевая / задняя панель V, О 190
Акриловое стекло прозр. красная 124,2x79,6x1,5mm



A9114111
Лицевая / задняя панель V, О 190
Алюминий матово-анодированный 124,2x33,6x1,5mm




A9114121
Лицевая / задняя панель V, О 190
Алюминий матово-анодированный 124,2x56,6x1,5mm



A9114221
Лицевая / задняя панель V, О 190
Алюминий матово-анодированный 124,2x79,6x1,5mm

Аксессуары - для батареек



A9160003
Контактная колодка, 1 x 9 В



A9190013
Набор батарейных контактов, 4 x AA
Сталь никелированный



A9190014
Набор батарейных контактов, 2 x AA
Сталь никелированный



A9250250
Батарейная прокладка Пенополиэтилен 50x25x4mm

SHELL-TYPE CASE

Аксессуары - для защиты



A9104073
Контактные полоски V, G 85
Алюминий



A9104250
Набор уплотнительных
прокладок G 85



A9106095
Контактные полоски V, G 110
Алюминий



A9106352
Набор уплотнительных
прокладок G 110




A9108120
Контактные полоски V, O, G
155
Алюминий



A9108486
Набор уплотнительных
прокладок G 155



A9113150
Контактные полоски V, O, G
190
Алюминий



A9113630
Набор уплотнительных
прокладок G 190

Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса



A9204108
Ушки для настенного монтажа
ПА 6
тепло-серый RAL 7032



B1350048
Набор для настенного монтажа
АБС (UL 94 HB)
тепло-серый RAL 7032



B1360048
Набор для настенного монтажа
АБС (UL 94 HB)
тепло-серый RAL 7032

Аксессуары - для ношения



A9100001
Ушко для шнурка
ПА 6
вулкан



A9100002
Ушко для шнурка
ПА 6
вулкан



A9172107
Напоясная/накармальная
клипса
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
62x30mm

SHELL-TYPE CASE

Аксессуары - для сборки



A0306031
Шуруп 3 x 6 мм (PZ1)

Прочие аксессуары



A9207150
Резиновые ножки 6,5 x 2 мм
прозрачный



A9210290
Резиновые ножки 9,5 x 3,8 мм
прозрачный



A9250807
Откидывающаяся подставка
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002



A9250817
Откидывающаяся подставка
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.