

Универсальные Приборные Корпуса

Размеры и типы корпусов в линейке SHELL-TYPE CASE исключительно разнообразны. Просто выберите исполнение, наиболее отвечающее Вашим требованиям!

- 51 исполнение по 3 типам:
- тип V с одной открытой стороной для установки лицевой панели (аксессуары)
- тип О с двумя открытыми сторонами для установки панелей (аксессуары)
- **тип G** закрытый
- прочная конструкция на основе соединения «шпунт-паз»
- вертикальные направляющие для размещения перегородок и/или плат
- монтажные бобышки для размещения плат
- алюминиевые или прозрачно-красные пластмассовые передние и задние панели (аксессуары)
- исполнения с батарейными отсеками 2 х AA, 4 х AA, 1 х 9 В или 2 х 9 В (типы V и G)
- корпуса в закрытом исполнении (тип G) также поставляются с углублённой областью на крышке
- степень защиты IP65 для закрытых корпусов (тип G) без батарейного отсека при использовании уплотнительных прокладок (аксессуары)
- ЭМС: по запросу выполняется нанесение алюминиевого напыления на внутренних поверхностях; алюминиевые контактные полоски (аксессуары) обеспечивают дополнительную проводимость между нижней и верхней частями корпуса с металлизацией
- ушки для настенного монтажа и настенный держатель (аксессуары)
- дополнительная функциональность за счет универсальных аксессуаров





















Примеры применения

Контрольно-измерительная аппаратура. Медицинская, оздоровительная и лабораторная техника. Периферийные и интерфейсные устройства, распределительные коробки и т. д.







System for leak detection in leisure vehicles



Teleservice Gateway MGW/865

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи. Виды доработки для Shell-Type Case



Механическая обработка



Нанесение покрытий



Нанесение изображений



Лазерная гравировка



Декоративные наклейки



Отливка из нестандартных материалов



Экранирующее покрытие



Установка / Сборка аксессуаров



Исполнения



A9404331 SHELL-TYPE CASE G 85, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 45x85x22mm IP 65 opt.



A9404333 SHELL-TYPE CASE V 85, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 45x85x22mm



A9404341 SHELL-TYPE CASE G 85, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 45x85x33mm IP 65 opt.



A9404441 SHELL-TYPE CASE G 85, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 45x85x45mm IP 65 opt.



A9406331 SHELL-TYPE CASE G 110, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 72x114x33mm IP 65 opt.



A9406332 SHELL-TYPE CASE G 110, исп. II AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 72x114x33mm



А9406333 SHELL-TYPE CASE V 110, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 72x114x33mm



A9406334 SHELL-TYPE CASE V 110, исп. II AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 72x114x33mm



A9406341 SHELL-TYPE CASE G 110, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 72x114x45mm IP 65 opt.



А9406342 SHELL-TYPE CASE G 110, исп. II AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 72x114x45mm



A9406343 SHELL-TYPE CASE V 110, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002

72x114x45mm



А9406344 SHELL-TYPE CASE V 110, исп. II AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 72x114x45mm





A9406351 SHELL-TYPE CASE G 110, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 72x114x33,5mm IP 65 opt.



А9406352 SHELL-TYPE CASE G 110, исп. II AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 72x114x33,5mm



АЗЧОНН I SHELL-TYPE CASE G 110, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 72x114x57mm

IP 65 opt.



А9406443 SHELL-TYPE CASE V 110, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 72x114x57mm



А9408330 SHELL-TYPE CASE O 155, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 95x158x33mm



A9408331 SHELL-TYPE CASE G 155, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 95x158x33mm IP 65 opt.



A9408333 SHELL-TYPE CASE V 155, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 95x158x33mm



А9408335 SHELL-TYPE CASE G 155, исп. IV AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 95x158x33mm



А9408336 SHELL-TYPE CASE V 155, исп. IV AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 95x158x33mm



А9408340 SHELL-TYPE CASE O 155, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 95x158x45mm



A9408341 SHELL-TYPE CASE G 155, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 95x158x45mm IP 65 opt.



А9408343 SHELL-TYPE CASE V 155, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 95x158x45mm



A9408345 SHELL-TYPE CASE G 155, исп. IV AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 95x158x45mm



A9408346 SHELL-TYPE CASE V 155, исп. IV AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 95x158x45mm



A9408351 SHELL-TYPE CASE G 155, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 95x158x33,5mm IP 65 opt.



А9408355 SHELL-TYPE CASE G 155, исп. IV AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 95x158x33,5mm





А9408440 SHELL-TYPE CASE O 155, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 95x155x57mm



A9408441 SHELL-TYPE CASE G 155, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 95x158x57mm IP 65 opt.



A9408443 SHELL-TYPE CASE V 155, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002

95x158x57mm



A9408638 SHELL-TYPE CASE V 155, исп. V AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 95x158x33mm



А9408648 SHELL-TYPE CASE V 155, исп. V AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 95x158x45mm



А9408737 SHELL-TYPE CASE G 155, исп. V AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 95x158x33mm



А9406747 SHELL-TYPE CASE G 155, исп. V AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 95x158x45mm



А9408757 SHELL-TYPE CASE G 155, исп. V AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 95x158x33,5mm



A9413330 SHELL-TYPE CASE O 190, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 138x190x45mm



А9413331 SHELL-TYPE CASE G 190, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 138х190х45mm IP 65 opt.



A9413333 SHELL-TYPE CASE V 190, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 138x190x45mm



А9413340 SHELL-TYPE CASE О 190, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 138x190x68mm



А9413341 SHELL-TYPE CASE G 190, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 138х190х68mm IP 65 opt.



A9413343 SHELL-TYPE CASE V 190, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 138x190x68mm



A9413351 SHELL-TYPE CASE G 190, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 138х190х45,5mm IP 65 opt.



А9413440 SHELL-TYPE CASE О 190, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 138х190х91mm





А9413441 SHELL-TYPE CASE G 190, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 138x190x91mm IP 65 opt.



А9413443 SHELL-TYPE CASE V 190, исп. I AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 138x190x91mm



A9413638 SHELL-TYPE CASE V 190, исп. V AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 138x190x45mm



A9413648 SHELL-TYPE CASE V 190, исп. V AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 138x190x68mm



А9413737 SHELL-TYPE CASE G 190, исп. V AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 138x190x45mm



А9413747 SHELL-TYPE CASE G 190, исп. V AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 138x190x68mm



А9413757 SHELL-TYPE CASE G 190, исп. V AБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 138x190x45,5mm


Необходимые аксессуары



Лицевая / задняя панель V 85 Алюминий матово-анодированный 36x14,6x1mm



А9104113 Лицевая / задняя панель V 85 Акриловое стекло прозр. красная 36x14,6x1mm



А9106113 Лицевая / задняя панель V 110 Акриловое стекло прозр. красная 59,3x25x1mm



А9106123 Лицевая / задняя панель V 110 Акриловое стекло прозр. красная 59,3x37x1mm




А9106223 Лицевая / задняя панель V 110 Акриловое стекло прозр. красная 59,3x49x1mm



А9107111 Лицевая / задняя панель V 110 Алюминий матово-анодированный 59,3x25x1mm




А9107121 Лицевая / задняя панель V 110 Алюминий матово-анодированный 59,3x37x1mm




А9107221 Лицевая / задняя панель V 110 Алюминий матово-анодированный 59,3x49x1mm





А9108113 Лицевая / задняя панель V, O 155 Акриловое стекло прозр. красная 81,9x23,6x1mm



А9108123 Лицевая / задняя панель V, О 155 Акриловое стекло прозр. красная 81,9x35,6x1mm



Лицевая / задняя панель V, О 155 Акриловое стекло прозр. красная 81,9x47,6x1mm




А9109111 Лицевая / задняя панель V, О 155 Алюминий матово-анодированный 81,9x23,6x1mm




А9109121 Лицевая / задняя панель V, О 155 Алюминий матово-анодированный 81,9x35,6x1mm




А9109221 Лицевая / задняя панель V, O 155 Алюминий матово-анодированный 81,9x47,6x1mm




А9113113 Лицевая / задняя панель V, O 190 Акриловое стекло прозр. красная 124,2x33,6x1,5mm



А9113123 Лицевая / задняя панель V, O 190 Акриловое стекло прозр. красная 124,2x56,6x1,5mm



А9113223 Лицевая / задняя панель V, O 190 Акриловое стекло прозр. красная 124,2x79,6x1,5mm



А9114111 Лицевая / задняя панель V, О 190 Алюминий матово-анодированный 124,2x33,6x1,5mm



Лицевая / задняя панель V, O 190 Алюминий матово-анодированный 124,2x56,6x1,5mm



А9114221 Лицевая / задняя панель V, О 190 Алюминий матово-анодированный 124,2x79,6x1,5mm

Аксессуары - для батареек



Контактная колодка, 1 х 9 В



А9190013 Набор батарейных контактов, 4 х АА Сталь никелированный



А9190014 Набор батарейных контактов, 2 х АА Сталь никелированный



А9250250 Батарейная прокладка Пенополиэтилен 50x25x4mm



Аксессуары - для защиты



А9104073 Контактные полоски V, G 85 Алюминий



А9104250 Набор уплотнительных прокладок G 85



А9106095 Контактные полоски V, G 110 Алюминий



А9106352 Набор уплотнительных прокладок G 110



А9108120 Контактные полоски V, O, G 155 Алюминий



А9108486 Набор уплотнительных прокладок G 155



А9113150 Контактные полоски V, O, G 190 Алюминий



А9113630 Набор уплотнительных прокладок G 190

Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса



А9204108 Ушки для настенного монтажа ПА 6 тепло-серый RAL 7032



В1350048 Набор для настенного монтажа АБС (UL 94 HB) тепло-серый RAL 7032



Набор для настенного монтажа АБС (UL 94 HB) тепло-серый RAL 7032

Аксессуары - для ношения



А9100001 Ушко для шнурка ПА 6 вулкан



А9100002 Ушко для шнурка ПА 6 вулкан



А9172107 Напоясная/накарманная клипса АБС (UL 94 HB) белый RAL 9002 62x30mm





Аксессуары - для сборки



A0306031 Шуруп 3 x 6 мм (PZ1)

Прочие аксессуары



A9207150 Резиновые ножки 6,5 x 2 мм прозрачный



А9210290 Резиновые ножки 9,5 х 3,8 мм прозрачный



А9250807 Откидывающаяся подставка АБС (UL 94 HB) белый RAL 9002



А9250817 Откидывающаяся подставка АБС (UL 94 HB) белый RAL 9002

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.