

BODY-CASE

Элегантные миниатюрные корпуса, предназначенные для комфортного ношения на запястье

BODY-CASE - новые "нательные" стандартные корпуса OKW. Конструкция позволяет носить их на ремешке на запястье, на клипсе на кармане или на шнурке.

- специальный корпус для компонентов и датчиков, предназначенный для ношения на теле или на шнурке
- в таком положении устройство выполняет свои функции, не ограничивая активности пользователя
- современный внешний вид с глянцевой верхней поверхностью и матовым промежуточным кольцом из ТПЭ
- возможность использования с различными ремешками и металлическими браслетами шириной 18 мм
- лёгкое использование устройства с помощью кнопок, сенсорных дисплеев, голосовых команд или жестов
- беспроводные сети
- высокая степень защиты IP65
- материал АСА с хорошей защитой от УФ-излучения
- источник питания реализуется на базе пальчиковой или таблеточной батарейки с держателем, установленным непосредственно на плате, или на базе аккумулятора с индуктивным способом зарядки
- верхняя часть опционально с углублённой областью для защиты наклейки или плёночной клавиатуры
- корпус собирается при помощи четырех шурупов со шлицем Torx из нержавеющей стали; два подпружиненных стержня для установки клипсы и ушка входят в состав корпуса
- отдельно поставляются (BODY-CASE M, L): назапястный ремешок, База, набор с клипсой и ушком и др.
- отдельно поставляются (BODY-CASE XL): назапястный ремешок, База, набор с клипсой и ушком



BODY-CASE

Примеры применения

Мобильный сбор данных и передача данных. Оборудование для трекинга и мониторинга. IoT/IIoT. Системы экстренного оповещения. Сбор биоданных в области здравоохранения. Медицинские технологии. Терапевтическая и социальная области. Индустрия развлечений и спорт. Цифровая связь. Оборудование для учёта продаж и склада. Техника безопасности. Контрольно-измерительная аппаратура и автоматика. Области труда, где важно постоянно отслеживать местонахождение персонала.



B-heal Hybrid Blood Zapper



Dementia Protection System



Dr Call



GPS tracking system



Overcrowd prevention and Safe distancing



Сигнализатор утечки CO



Управление допуском

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи. Виды доработки для Body-Case



Механическая обработка



Нанесение изображений



Лазерная гравировка



Декоративные наклейки



Установка / Сборка аксессуаров

BODY-CASE

Исполнения



B1604107
BODY-CASE M, без углублённой области
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016
50x41x15mm
IP 65



B1604117
BODY-CASE M, без углублённой области
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016
50x41x15mm
IP 65



B1604207
BODY-CASE M, с углублённой областью
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016
50x41x14mm
IP 65



B1604217
BODY-CASE M, с углублённой областью
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016
50x41x14mm
IP 65



B1606107
BODY-CASE L, без углублённой области
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016
55x46x17mm
IP 65



B1606117
BODY-CASE L, без углублённой области
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016
55x46x17mm
IP 65



B1606207
BODY-CASE L, с углублённой областью
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016
55x46x16mm
IP 65



B1606217
BODY-CASE L, с углублённой областью
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016
55x46x16mm
IP 65



B1608107
BODY-CASE XL, без углублённой области
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016
62x56x18mm
IP 65



B1608117
BODY-CASE XL, без углублённой области
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016
62x56x18mm
IP 65



B1608207
BODY-CASE XL, с углублённой областью
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016
62x56x17mm
IP 65



B1608217
BODY-CASE XL, с углублённой областью
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016
62x56x17mm
IP 65

BODY-CASE



B1706001
Набор с клипсой и ушком
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016



B1706202
Назапястный ремешок
шириной 18 мм
Силикон
черный

Необходимые аксессуары



B1706206
Подпружиненный стержень, Ø
1,5 x 19 мм
нержавеющая сталь

Аксессуары - базы



B1704017
База M
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016
62x50x17mm



B1706017
База L
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016
62x50x17mm

BODY-CASE

Аксессуары - для ношения



A9164001
Кольцо для ключей
Сталь
никелированный
20,5mm



B1706001
Набор с клипсой и ушком
ACA (UL 94 HB)
белый RAL 9016



B1706202
Назапястный ремешок
шириной 18 мм
Силикон
черный



B1706203
Приспособление для
подпружиненных стержней
нержавеющая сталь



B9100063
Ремешок для ношения
черный
860mm

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.