

# EVOTEC

## Элегантные настольные корпуса

Обладая прочной конструкцией и привлекательным дизайном, корпуса EVOTEC идеально подходят для тяжелых промышленных условий. Различные типы рабочих поверхностей позволяют реализовывать приборы в различных исполнениях.

- За счет скругленных контуров обеспечивается элегантный внешний вид
- Вы можете выбирать корпуса в исполнении с горизонтальной рабочей поверхностью и пультового типа с углом наклона рабочей поверхности 12°
- Максимально возможная площадь рабочей области для размещения переключателей, кнопок и сенсорных панелей
- В исполнении с наклонной рабочей поверхностью с/без углублённой области для размещения плёночной клавиатуры или наклейки
- Размеры корпусов серии EVOTEC 80, 100, 125, 150, 200 и 250 (с горизонтальной рабочей поверхностью) 150, 200 и 250 (пультового типа)
- Возможна установка плат в верхней и нижней частях
- Высококачественный материал АСА+ПК-ОС белого (RAL 9002) цвета с высокой степенью защиты от ультрафиолета
- Высокая степень прочности
- Отдельно поставляется уплотнительная прокладка для обеспечения степени защиты IP65
- Резиновые ножки обеспечивают надёжное расположение прибора на столе
- Для сборки используются винты из нержавеющей стали со шлицем Torx



# EVOTEC

## Примеры применения

Контрольно-измерительная аппаратура. Пульты управления. Медицинская и лабораторная техника. Технологии защиты окружающей среды. Информационные системы. IoT/IIoT.




Biofeedback device for stress parameters



Electronic control system



Interface for smart systems



Measuring device for vital signs

## Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи. Виды доработки для Evotec



Механическая обработка



Нанесение покрытий



Нанесение изображений



Лазерная гравировка



Декоративные наклейки



Экранирующее покрытие



Установка / Сборка аксессуаров

# EVOTEC

## Исполнения



**A9401107**  
EVOTEC 80, исп. I  
АСА+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
80x50x22mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9403107**  
EVOTEC 80, исп. I  
АСА+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
80x50x26mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9421107**  
EVOTEC 100, исп. I  
АСА+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
100x62x26mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9423107**  
EVOTEC 100, исп. I  
АСА+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
100x62x31mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9431107**  
EVOTEC 125, исп. I  
АСА+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
125x78x30mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9433107**  
EVOTEC 125, исп. I  
АСА+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
125x78x37mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9441107**  
EVOTEC 150, исп. I  
АСА+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
150x93x35mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9443107**  
EVOTEC 150, исп. I  
АСА+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
150x93x45mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9446107**  
EVOTEC 150, исп. III  
АСА+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
150x93x36mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9461107**  
EVOTEC 200, исп. I  
АСА+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
200x124x45mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9465107**  
EVOTEC 200, исп. II  
АСА+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
200x124x45mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9466107**  
EVOTEC 200, исп. III  
АСА+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
200x124x45mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9481107**  
EVOTEC 250, исп. I  
АСА+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
250x155x54mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9485107**  
EVOTEC 250, исп. II  
АСА+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
250x155x54mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9486107**  
EVOTEC 250, исп. III  
АСА+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
250x155x54mm  
IP 65 opt., IP 40

# EVOTEC

## Аксессуары - для защиты



**A9500030**  
Уплотнительная прокладка 80




**A9502030**  
Уплотнительная прокладка 100




**A9503030**  
Уплотнительная прокладка 125



**A9504030**  
Уплотнительная прокладка 150



**A9506030**  
Уплотнительная прокладка 200



**A9508030**  
Уплотнительная прокладка 250

## Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса



**A9506117**  
Набор для настенного  
монтажа  
ACA+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002



**B1300017**  
Адаптер для монтажа на DIN-  
рейку  
ПА 6  
белый RAL 9002

## Аксессуары - для сборки



**A0305031**  
Шуруп 2,5 x 6 мм (PZ1)



**A0325060**  
Шуруп 2,5 x 6 мм (T8)  
нержавеющая сталь

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.