

# Настенные корпуса с привлекательным дизайном для современных пультов управления

Корпуса серии SMART-PANEL идеально подходят для устройств мониторинга и управления системами автоматики зданий. Привлекательный дизайн корпусов превосходно вписывается в современные помещения, как жилые, так и торговые и производственные.

- плоская конструкция с тремя типоразмерами: квадратный (84 x 84 мм), квадратный (114 x 114 мм) и прямоугольный (155 x 84 мм)
- подготовлены для установки на стандартные стенные монтажные коробки \$84/E155: на коробки с монтажными отверстиями до 61 мм или на двойные коробки или на коробки большего размера с макс. высотой 150 мм и макс. шириной 61 мм \$114: на коробки большего размера с макс. высотой 100 мм и макс. шириной 100 мм
- привлекательный дизайн с глянцевой нижней частью и мелкотекстурированной поверхностью верхней части
- высококачественный материал АСА+ПК-ОС класса огнестойкости V-0 белого (RAL 9016) цвета
- удобная безвинтовая сборка на защёлках серьёзное преимущество при техническом обслуживании прибора на месте установки
- плоская углублённая область для разъёмов USB, а также для открывания корпуса с помощью специальных инструментов (поставляются отдельно)
- углублённая область на лицевой поверхности для защиты плёночной клавиатуры и элементов управления и визуализации
- избирательная выборка толщины стенки изнутри (по запросу) позволяет свету от светодиодов, расположенных за стенкой, просвечивать наружу, что делает такое решение идеальным для отображения температуры или индивидуального состояния
- электроника размещается в верхней части; для защиты электроники можно использовать текстолитовую защитную перегородку (поставляется отдельно; для размера S114 по запросу – минимальное количество 100 шт.)
- стеклянная панель (поставляется отдельно; для размера S114 по запросу минимальное количество 100 шт.) для применений с дисплеями и т. п.; под заказ возможно нанесение рамки на тыльной поверхности

### Комментарий дизайнера

«Эта панель - повод для гордости!

Её классический дизайн удовлетворяет самым строгим требованиям современных жилых помещений. Верхняя часть – лицо корпуса – является центром дизайна. Только тонкая рамка окружает рабочую область, а нижняя часть гармонично вписывается в конструкцию.


Сочетание различных типов поверхности – глянцевой и мелкотекстурированной, сочетание используемых материалов – пластмассы и стекла, элегантность и высококачественное исполнение элементов конструкции наилучшим образом продемонстрируют качество вашего изделия. Установка корпуса отличается быстротой, простотой и надёжностью. Благодаря скрытому монтажу, на установленном корпусе нет видимых винтовых соединений.»

Мартин Нусбергер, дизайнер компании Полиформ Индустри Дизайн






















#### Примеры применения

Идеально подходят для стационарных приборов внутри помещений: Автоматика зданий, электрооборудование зданий. Умный дом. Интернет вещей. Офисное оборудование. Беспроводная связь. Контрольно-измерительная аппаратура. Медицинская и лабораторная техника. Охранные системы.



Access control system




Automatic Door Access

Sound Meter











SMART-HOME control centre

Виды доработки



Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи. Виды доработки для Smart-Panel



Механическая обработка



Нанесение изображений



Лазерная гравировка



Декоративные наклейки



Экранирующее покрытие



Установка / Сборка аксессуаров

#### Исполнения



C6402107 SMART-PANEL S84 ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 84x84x21,3mm IP 40




С6404107 SMART-PANEL S114 ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 114x114x21,3mm IP 40




C6406107 SMART-PANEL E155 ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 155x84x21,3mm IP 40

#### Аксессуары - для защиты




3ащитная перегородка S84 65x67x1mm



C6502012 Самоклеящаяся плёнка S84




Стеклянная панель S84 Стекло прозрачный 78,75x78,75x1,6mm




С6506011 Защитная перегородка Е155 136x67x1mm





Самоклеящаяся плёнка Е155



С6506013 Стеклянная панель Е155 Стекло прозрачный 149,75x78,75x1,6mm

#### Аксессуары - для сборки



A0325060 Шуруп 2,5 x 6 мм (Т8) нержавеющая сталь

#### Прочие аксессуары



Резиновые ножки 10,1 x 1,8 мм прозрачный



С6502010 Набор инструментов для открывания АСА+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.