

Практичные и надёжные регулировочные ручки

Выберите ручку, размер и дизайн которой подходят для Вашей задачи. Ручки TUNING KNOB от OKW подходят для множества различных применений и поставляются как в стандартном исполнении, так и в исполнении из термоусадочного дюропласта в случае повышенных требований к температурной устойчивости.

- различные исполнения и размеры: практичные, удобные для удержания
- варианты дизайна с алюминиевым колпачком или крышкой, особенно удачно смотрящиеся на фоне алюминиевой лицевой панели
- исполнения с рисками; преимущество при регулировке
- крепление на круглых валах с помощью бокового винта
- размеры от Ø 12 до Ø 38 мм с шириной веретенообразной ручки 4 мм или 6 мм
- адаптер (аксессуары) для уменьшения посадочного отверстия с 6 до 4 мм



















Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи. Виды доработки для Tuning Knob





Механическая обработка



Нанесение изображений



Установка / Сборка аксессуаров

Исполнения



А1310560 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом ПК черный RAL 9005 15,4x13,2mm 6mm



А1311860 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом ФФС черный RAL 9005 18,8x12,5mm 6mm



А1312560 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом АБС (UL 94 HB) черный RAL 9005 20,7x19,7mm 6mm



А1313540 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом ФФС черный RAL 9005 20x15,4mm 4mm



А1313560 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом ФФС черный RAL 9005 20x15,4mm 6mm



Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом ФФС черный/алюминиевый 14,1x14mm 4mm



А1316240 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом АБС (UL 94 HB) черный RAL 9005 16,4x12,3mm 4mm



А1317860 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом ФФС черный RAL 9005 20,3x12,8mm 6mm



А1318260 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом АБС (UL 94 HB) черный/алюминиевый 18,2x14,2mm 6mm



А1318560 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом ФФС черный/алюминиевый 23,9x16mm 6mm



А1319260 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом ФФС черный RAL 9005 18,9x13,5mm 6mm



А1319560 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом ФФС черный RAL 9005 29x20,1mm 6mm





А1319860 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом ФФС черный RAL 9005 20,3x18mm 6mm



А1320260 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом ФФС черный/алюминиевый 20x16mm 6mm



А1321060 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом ФФС черный RAL 9005 31x20mm 6mm



А1321160 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом АБС (UL 94 HB) черный RAL 9005 20x16mm 6mm



А1321260 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом ФФС черный/алюминиевый 21x10mm 6mm



А1321860 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом ФФС черный RAL 9005 23x16mm 6mm



А1324260 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом ФФС черный/алюминиевый 24,3x16mm 6mm



А1324860 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом ФФС черный RAL 9005 25x20mm 6mm



А1328160 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом ФФС черный/алюминиевый 28x16mm 6mm



А1412441
Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом ПК глянцевых 12x7,2mm 4mm



Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом ПК глянцевых 12x7,1mm 6mm



А1416449 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом АБС (UL 94 HB) глянцевых 15,9x15mm 4mm



А1416469 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом АБС (UL 94 HB) глянцевых 15,9x15,2mm 6mm



А1418260 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом АБС (UL 94 HB) черный/алюминиевый 18,6x12mm 6mm



А1418261 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом АБС (UL 94 HB) глянцевых 18,7х12mm 6mm



А1418461 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом АБС (UL 94 HB) глянцевых 17,8x12mm 6mm





А1421469 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом АБС (UL 94 HB) глянцевых 22,1x14,3mm 6mm



А1422260 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом АБС (UL 94 HB) черный/алюминиевый 22,8x13mm 6mm



А1422261 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом АБС (UL 94 HB) глянцевых 23x13mm 6mm



А1422461 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом АБС (UL 94 HB) глянцевых 22,5х13,3mm 6mm



А1422469 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом АБС (UL 94 HB) глянцевых 22,2x17,9mm 6mm



А1432260 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом АБС (UL 94 HB) черный/алюминиевый 33x14,3mm 6mm



А1432261 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом АБС (UL 94 HB) глянцевых 32,8x14,4mm 6mm



А1432469 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом АБС (UL 94 HB) глянцевых 31,9x14mm 6mm



А1438261 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом АБС (UL 94 HB) глянцевых 38,9x16mm 6mm



А1438461 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом АБС (UL 94 HB) глянцевых 37,8x15,9mm 6mm



А1613560 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом АБС (UL 94 HB) черный RAL 9005 19,9x15,5mm 6mm



А1624260 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом АБС (UL 94 HB) черный/алюминиевый 24x12,4mm 6mm



А1685540 Регулировочная ручка с боковым монтажным винтом ПК черный RAL 9005 11,4x10,5mm 4mm



Прочие аксессуары



А1300040 Адаптер АБС (UL 94 HB) черный RAL 9005 7,4x7mm 4mm

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.