

Современная Система с Цанговой Втулкой

Эстетический дизайн, современные пастельные оттенки и надежное цанговое крепление – главные особенности ручек COM-KNOBS. Эти привлекательные регулировочные ручки обеспечат Вашему прибору первоклассный внешний вид.

- современные инновационные регулировочные ручки
- крышка с хромированным покрытием с классным металлическим эффектом (для ручек диаметром от 23 до 40 мм)
- надёжная система крепления на основе цанговой втулки
- удобное крепление спереди с надёжным закреплением на вале
- с/без паза для размещения указателя
- защёлкивающиеся колпачки с/без углубления для пальца (для удобной регулировки) (для ручек диаметром от 40 до 50 мм)
- подходят для установки цифербратов, дисков, меток и крышек гайки
- дизайн, похожий на ручки TOP-KNOBS, обеспечит Вам сохранение единого стиля при использовании этих двух типов ручек
- современные пастельные оттенки

размеры ручек отверстие под вал

ø 16, 20, 23 mm $\,$ 4 mm, 6 mm, 1/4"


ø 31 мм 6 мм, 1/4" ø 40, 50 мм 6 мм, 8 мм



















Примеры применения

Для установки на потенциометры вращения с валами DIN 41591. Контрольно-измерительная аппаратура. Медицинская и оздоровительная техника. Лабораторное оборудование. Теплоснабжение и кондиционирование. Оборудование связи. Автоматика зданий.



Controller for LED lighting in image processing and microscopy



Operating element for a universal centrifuge



Operating element for an intensive care ventilator



Operating elements for children's kitchen furniture



Operating elements for Klangfinder



Operating elements for ultrasonic nebulizer



USB SDR VFO Tuning knob

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи. Виды доработки для Com-Knobs



Механическая обработка



Нанесение покрытий



Нанесение изображений



Лазерная гравировка Установка / Сборка



аксессуаров



G E H Ä U S E S Y S T E M E

COM-KNOBS

Исполнения



А3016048 Ручка СОМ-КNОВ 16, с углублением ПА 6 вулкан 16x16mm 4mm



А3016049 Ручка СОМ-КNОВ 16, с углублением ПА 6 неро 16x16mm 4mm



А3016068 Ручка СОМ-КNОВ 16, с углублением ПА 6 вулкан 16x16mm 6mm



А3016069 Ручка СОМ-КNОВ 16, с углублением ПА 6 неро 16x16mm 6mm



А3016638 Ручка СОМ-КNОВ 16, с углублением ПА 6 вулкан 16x16mm 1/4"



А3016639 Ручка СОМ-КNОВ 16, с углублением ПА 6 неро 16x16mm 1/4"



А3020048 Ручка СОМ-КNОВ 20, с углублением ПА 6 вулкан 20x16mm 4mm



А3020049 Ручка СОМ-КNОВ 20, с углублением ПА 6 неро 20x16mm 4mm



А3020068 Ручка СОМ-КNОВ 20, с углублением ПА 6 вулкан 20x16mm 6mm



А3020069 Ручка СОМ-КNОВ 20, с углублением ПА 6 неро 20x16mm 6mm



А3020638 Ручка СОМ-КNОВ 20, с углублением ПА 6 вулкан 20x16mm 1/4"



А3020639 Ручка СОМ-КNОВ 20, с углублением ПА 6 неро 20x16mm 1/4"





А3023048 Ручка СОМ-КNОВ 23, с углублением ПА 6 вулкан 23x16mm 4mm



А3023049 Ручка СОМ-КNОВ 23, с углублением ПА 6 неро 23x16mm 4mm



А3023068 Ручка СОМ-КNОВ 23, с углублением ПА 6 вулкан 23x16mm 6mm



А3023069 Ручка СОМ-КNОВ 23, с углублением ПА 6 неро 23x16mm 6mm



А3023638 Ручка СОМ-КNОВ 23, с углублением ПА 6 вулкан 23x16mm 1/4"



А3023639 Ручка СОМ-КNОВ 23, с углублением ПА 6 неро 23x16mm 1/4"



А3031068 Ручка СОМ-КNОВ 31, с углублением ПА 6 вулкан 31x16mm 6mm



А3031069 Ручка СОМ-КNОВ 31, с углублением ПА 6 неро 31x16mm 6mm



А3031638 Ручка СОМ-КNОВ 31, с углублением ПА 6 вулкан 31x16mm 1/4"



А3031639 Ручка СОМ-КNОВ 31, с углублением ПА 6 неро 31x16mm 1/4"



А3040068 Ручка СОМ-КNОВ 40, с углублением ПА 6 вулкан 40x16mm 6mm




А3040069 Ручка СОМ-КNОВ 40, с углублением ПА 6 неро 40x16mm 6mm



А3040088 Ручка СОМ-КNОВ 40, с углублением ПА 6 вулкан 40x16mm 8mm



А3040089 Ручка СОМ-КNОВ 40, с углублением ПА 6 неро 40x16mm 8mm



А3050068 Ручка СОМ-КNОВ 50, с углублением ПА 6 вулкан 50x16mm 6mm



А3050069 Ручка СОМ-КNОВ 50, с углублением ПА 6 неро 50x16mm 6mm





А3050088 Ручка СОМ-КNОВ 50, с углублением ПА 6 вулкан 50x16mm 8mm



А3050089 Ручка СОМ-КNОВ 50, с углублением ПА 6 неро 50x16mm 8mm



А3116048 Ручка СОМ-КNОВ 16, без углубления ПА 6 вулкан 16x16mm 4mm



А3116049 Ручка СОМ-КNОВ 16, без углубления ПА 6 неро 16x16mm 4mm



А3116068 Ручка СОМ-КNОВ 16, без углубления ПА 6 вулкан 16x16mm 6mm




А3116069 Ручка СОМ-КNОВ 16, без углубления ПА 6 неро 16x16mm 6mm



А3116638 Ручка СОМ-КNОВ 16, без углубления ПА 6 вулкан 16x16mm 1/4"



А3116639 Ручка СОМ-КNОВ 16, без углубления ПА 6 неро 16x16mm 1/4"



А3120048 Ручка СОМ-КNОВ 20, без углубления ПА 6 вулкан 20x16mm 4mm



А3120049 Ручка СОМ-КNОВ 20, без углубления ПА 6 неро 20x16mm 4mm



А3120068 Ручка СОМ-КNОВ 20, без углубления ПА 6 вулкан 20x16mm 6mm



А3120069 Ручка СОМ-КNОВ 20, без углубления ПА 6 неро 20x16mm 6mm



А3120638 Ручка СОМ-КNОВ 20, без углубления ПА 6 вулкан 20x16mm 1/4"



А3120639 Ручка СОМ-КNОВ 20, без углубления ПА 6 неро 20x16mm 1/4"



А3123048 Ручка СОМ-КNОВ 23, без углубления ПА 6 вулкан 23x16mm 4mm



А3123049 Ручка СОМ-КNОВ 23, без углубления ПА 6 неро 23x16mm 4mm





А3123068 Ручка СОМ-КNОВ 23, без углубления ПА 6 вулкан 23x16mm 6mm



А3123069 Ручка СОМ-КNОВ 23, без углубления ПА 6 неро 23x16mm 6mm



А3123638 Ручка СОМ-КNОВ 23, без углубления ПА 6 вулкан 23x16mm 1/4"



А3123639 Ручка СОМ-КNОВ 23, без углубления ПА 6 неро 23x16mm 1/4"



А3131068 Ручка СОМ-КNОВ 31, без углубления ПА 6 вулкан 31x16mm 6mm



А3131069 Ручка СОМ-КNОВ 31, без углубления ПА 6 неро 31x16mm 6mm



А3131638 Ручка СОМ-КNОВ 31, без углубления ПА 6 вулкан 31x16mm 1/4"



А3131639 Ручка СОМ-КNОВ 31, без углубления ПА 6 неро 31x16mm 1/4"



А3140068 Ручка СОМ-КNОВ 40, без углубления ПА 6 вулкан 40x16mm 6mm



А3140069 Ручка СОМ-КNОВ 40, без углубления ПА 6 неро 40x16mm 6mm



А3140088 Ручка СОМ-КNОВ 40, без углубления ПА 6 вулкан 40x16mm 8mm



А3140089 Ручка СОМ-КNОВ 40, без углубления ПА 6 неро 40x16mm 8mm



А3150068 Ручка СОМ-КNОВ 50, без углубления ПА 6 вулкан 50x16mm 6mm



А3150069 Ручка СОМ-КNОВ 50, без углубления ПА 6 неро 50x16mm 6mm



А3150088 Ручка СОМ-КNОВ 50, без углубления ПА 6 вулкан 50x16mm 8mm



А3150089 Ручка СОМ-КNОВ 50, без углубления ПА 6 неро 50x16mm 8mm



Необходимые дополнительные комплектующие



А3216003 Крышка 16 ПА 6 коралл



А3216004 Крышка 16 ПА 6 пляж



А3216005 Крышка 16 ПА 6 лагуна



А3216006 Крышка 16 ПА 6 небо



А3216007 Крышка 16 ПА 6 минерал



А3216009 Крышка 16 ПА 6 неро



А3220003 Крышка 20 ПА 6 коралл



А3220004 Крышка 20 ПА 6 пляж



А3220005 Крышка 20 ПА 6 лагуна



А3220006 Крышка 20 ПА 6 небо



А3220007 Крышка 20 ПА 6 минерал




А3220009 Крышка 20 ПА 6 неро



А3223003 Крышка 23 ПА 6 коралл



А3223004 Крышка 23 ПА 6 пляж



А3223005 Крышка 23 ПА 6 лагуна



А3223006 Крышка 23 ПА 6 небо





А3223007 Крышка 23 ПА 6 минерал



А3223009 Крышка 23 ПА 6 неро



А3223011 Крышка 23 АБС (UL 94 HB) матово-хромированный



А3231003 Крышка 31 ПА 6 коралл



А3231004 Крышка 31 ПА 6 пляж



А3231005 Крышка 31 ПА 6 лагуна



А3231006 Крышка 31 ПА 6 небо



А3231007 Крышка 31 ПА 6 минерал



А3231009 Крышка 31 ПА 6 неро



А3231011 Крышка 31 АБС (UL 94 HB) матово-хромированный



А3240003 Крышка 40 ПА 6 коралл



А3240004 Крышка 40 ПА 6



А3240005 Крышка 40 ПА 6 лагуна



А3240006 Крышка 40 ПА 6 небо



Крышка 40 ПА 6 минерал



А3240009 Крышка 40 ПА 6 неро





А3240011 Крышка 40 АБС (UL 94 НВ) матово-хромированный



А3240103 Крышка 40, с углублением для пальца ПА 6 коралл



А3240104 Крышка 40, с углублением для пальца ПА 6 пляж



А3240105 Крышка 40, с углублением для пальца ПА 6 лагуна



А3240106 Крышка 40, с углублением для пальца ПА 6 небо



А3240107 Крышка 40, с углублением для пальца ПА 6 минерал



А3240109 Крышка 40, с углублением для пальца ПА 6 неро



А3240111 Крышка 40, с углублением для пальца АБС (UL 94 HB) матово-хромированный



А3250003 Крышка 50 ПА 6 коралл



А3250004 Крышка 50 ПА 6 пляж



А3250005 Крышка 50 ПА 6 лагуна



А3250006 Крышка 50 ПА 6 небо



А3250007 Крышка 50 ПА 6 минерал



А3250009 Крышка 50 ПА 6 неро



Крышка 50, с углублением для пальца ПА 6 коралл



А3250104 Крышка 50, с углублением для пальца ПА 6 пляж





А3250105 Крышка 50, с углублением для пальца ПА 6 лагуна



А3250106 Крышка 50, с углублением для пальца ПА 6 небо



А3250107 Крышка 50, с углублением для пальца ПА 6 минерал



А3250109 Крышка 50, с углублением для пальца ПА 6 неро



А3316003 Указатель 16 ПА 6 коралл



А3316004 Указатель 16 ПА 6 пляж



А3316005 Указатель 16 ПА 6 лагуна



А3316006 Указатель 16 ПА 6 небо



А3316007 Указатель 16 ПА 6 минерал



А3316009 Указатель 16 ПА 6 неро



А3320003 Указатель 20-50 ПА 6 коралл



А3320004 Указатель 20-50 ПА 6 пляж



А3320005 Указатель 20-50 ПА 6 лагуна



А3320006 Указатель 20-50 ПА 6 небо



А3320007 Указатель 20-50 ПА 6 минерал



А3320009 Указатель 20-50 ПА 6 неро



G E H Ä U S E S Y S T E M E

Аксессуары - для сборки



A6207009 Круглая гайка M7 x 0,75



A6210009 Круглая гайка M10 x 0,75



A6295009 Круглая гайка 3/8"-32G



А6300000 Монтажный ключ



A7516000 Крышка гайки 16, без риски AБС (UL 94 HB) черный RAL 9005



A7516010 Крышка гайки 16, с риской АБС (UL 94 HB) черный RAL 9005



A7516018 Крышка гайки 16, с риской AБС (UL 94 HB) пыльно-серый RAL 7037



A7616000 Крышка гайки 16, без риски AБС (UL 94 HB) черный RAL 9005



A7616008 Крышка гайки 16, без риски AБС (UL 94 HB) пыльно-серый RAL 7037

Прочие аксессуары



А4416001 Диск 16, без разметки ПК (UL 94 HB) прозрачный



А4416010 Диск 16, с риской ПК (UL 94 HB) прозрачный



А4416020 Диск 16, со шкалой ПК (UL 94 HB) прозрачный



А4416060 Диск 16, со шкалой ПК (UL 94 HB) прозрачный





А4420001 Диск 20, без разметки ПК (UL 94 HB) прозрачный



А4420010 Диск 20, с риской ПК (UL 94 HB) прозрачный



А4420060 Диск 20, со шкалой ПК (UL 94 HB) прозрачный



А4423020 Диск 23, со шкалой ПК (UL 94 HB) прозрачный



А4423039 Диск 23, со шкалой ПК (UL 94 HB) прозрачный



А4423060 Диск 23, со шкалой ПК (UL 94 HB) прозрачный



А4431010 Диск 31, с риской ПК (UL 94 HB) прозрачный



А4431060 Диск 31, со шкалой ПК (UL 94 HB) прозрачный



A6016019 Диск с меткой 16 Алюминий



A6020019 Диск с меткой 20 Алюминий



A6023019 Диск с меткой 23 Алюминий



А7316000 Диск 16, без риски АБС (UL 94 HB) черный RAL 9005



А7316010 Диск 16, с риской АБС (UL 94 HB) черный RAL 9005



А7323010 Диск 23, с риской АБС (UL 94 НВ) черный RAL 9005



А7331000 Диск 31, без риски АБС (UL 94 HB) черный RAL 9005



А7331010 Диск 31, с риской АБС (UL 94 НВ) черный RAL 9005

G E H Ä U S E S Y S T E M E

COM-KNOBS



A7340010 Диск 40, с риской AБС (UL 94 НВ) черный RAL 9005

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.