

COM-KNOBS

Современная Система с Цанговой Втулкой

Эстетический дизайн, современные пастельные оттенки и надежное цанговое крепление – главные особенности ручек COM-KNOBS. Эти привлекательные регулировочные ручки обеспечат Вашему прибору первоклассный внешний вид.



- современные инновационные регулировочные ручки
- крышка с хромированным покрытием с классным металлическим эффектом (для ручек диаметром от 23 до 40 мм)
- надёжная система крепления на основе цанговой втулки
- удобное крепление спереди с надёжным закреплением на вале
- с/без паза для размещения указателя
- защёлкивающиеся колпачки с/без углубления для пальца (для удобной регулировки) (для ручек диаметром от 40 до 50 мм)
- подходят для установки циферблатов, дисков, меток и крышек гайки
- дизайн, похожий на ручки TOP-KNOBS, обеспечит Вам сохранение единого стиля при использовании этих двух типов ручек
- современные пастельные оттенки

размеры ручек отверстие под вал

ø 16, 20, 23 мм 4 мм, 6 мм, 1/4"

ø 31 мм 6 мм, 1/4"

ø 40, 50 мм 6 мм, 8 мм



COM-KNOBS

Примеры применения

Для установки на потенциометры вращения с валами DIN 41591. Контрольно-измерительная аппаратура. Медицинская и оздоровительная техника. Лабораторное оборудование. Теплоснабжение и кондиционирование. Оборудование связи. Автоматика зданий.



Controller for LED lighting in image processing and microscopy



Operating element for a universal centrifuge



Operating element for an intensive care ventilator



Operating elements for children's kitchen furniture



Operating elements for Klangfinder



Operating elements for ultrasonic nebulizer



USB SDR VFO Tuning knob

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи.
Виды доработки для Com-Knobs



Механическая обработка



Нанесение покрытий



Нанесение изображений



Лазерная гравировка
Установка / Сборка
аксессуаров



Установка / Сборка
аксессуаров

COM-KNOBS

Исполнения



A3016048
Ручка СОМ-KNOB 16, с
углублением
ПА 6
вулкан
16x16mm 4mm



A3016049
Ручка СОМ-KNOB 16, с
углублением
ПА 6
норо
16x16mm 4mm



A3016068
Ручка СОМ-KNOB 16, с
углублением
ПА 6
вулкан
16x16mm 6mm



A3016069
Ручка СОМ-KNOB 16, с
углублением
ПА 6
норо
16x16mm 6mm



A3016638
Ручка СОМ-KNOB 16, с
углублением
ПА 6
вулкан
16x16mm 1/4"



A3016639
Ручка СОМ-KNOB 16, с
углублением
ПА 6
норо
16x16mm 1/4"



A3020048
Ручка СОМ-KNOB 20, с
углублением
ПА 6
вулкан
20x16mm 4mm



A3020049
Ручка СОМ-KNOB 20, с
углублением
ПА 6
норо
20x16mm 4mm



A3020068
Ручка СОМ-KNOB 20, с
углублением
ПА 6
вулкан
20x16mm 6mm



A3020069
Ручка СОМ-KNOB 20, с
углублением
ПА 6
норо
20x16mm 6mm



A3020638
Ручка СОМ-KNOB 20, с
углублением
ПА 6
вулкан
20x16mm 1/4"



A3020639
Ручка СОМ-KNOB 20, с
углублением
ПА 6
норо
20x16mm 1/4"

COM-KNOBS



A3023048
Ручка СОМ-KNOB 23, с
углублением
ПА 6
вулкан
23x16mm 4mm



A3023049
Ручка СОМ-KNOB 23, с
углублением
ПА 6
норо
23x16mm 4mm



A3023068
Ручка СОМ-KNOB 23, с
углублением
ПА 6
вулкан
23x16mm 6mm



A3023069
Ручка СОМ-KNOB 23, с
углублением
ПА 6
норо
23x16mm 6mm



A3023638
Ручка СОМ-KNOB 23, с
углублением
ПА 6
вулкан
23x16mm 1/4"



A3023639
Ручка СОМ-KNOB 23, с
углублением
ПА 6
норо
23x16mm 1/4"



A3031068
Ручка СОМ-KNOB 31, с
углублением
ПА 6
вулкан
31x16mm 6mm



A3031069
Ручка СОМ-KNOB 31, с
углублением
ПА 6
норо
31x16mm 6mm




A3031638
Ручка СОМ-KNOB 31, с
углублением
ПА 6
вулкан
31x16mm 1/4"



A3031639
Ручка СОМ-KNOB 31, с
углублением
ПА 6
норо
31x16mm 1/4"



A3040068
Ручка СОМ-KNOB 40, с
углублением
ПА 6
вулкан
40x16mm 6mm



A3040069
Ручка СОМ-KNOB 40, с
углублением
ПА 6
норо
40x16mm 6mm



A3040088
Ручка СОМ-KNOB 40, с
углублением
ПА 6
вулкан
40x16mm 8mm



A3040089
Ручка СОМ-KNOB 40, с
углублением
ПА 6
норо
40x16mm 8mm



A3050068
Ручка СОМ-KNOB 50, с
углублением
ПА 6
вулкан
50x16mm 6mm




A3050069
Ручка СОМ-KNOB 50, с
углублением
ПА 6
норо
50x16mm 6mm

COM-KNOBS



A3050088
Ручка СОМ-KNOB 50, с
углублением
ПА 6
вулкан
50x16mm 8mm



A3050089
Ручка СОМ-KNOB 50, с
углублением
ПА 6
nero
50x16mm 8mm



A3116048
Ручка СОМ-KNOB 16, без
углубления
ПА 6
вулкан
16x16mm 4mm



A3116049
Ручка СОМ-KNOB 16, без
углубления
ПА 6
nero
16x16mm 4mm



A3116068
Ручка СОМ-KNOB 16, без
углубления
ПА 6
вулкан
16x16mm 6mm



A3116069
Ручка СОМ-KNOB 16, без
углубления
ПА 6
nero
16x16mm 6mm



A3116638
Ручка СОМ-KNOB 16, без
углубления
ПА 6
вулкан
16x16mm 1/4"



A3116639
Ручка СОМ-KNOB 16, без
углубления
ПА 6
nero
16x16mm 1/4"



A3120048
Ручка СОМ-KNOB 20, без
углубления
ПА 6
вулкан
20x16mm 4mm



A3120049
Ручка СОМ-KNOB 20, без
углубления
ПА 6
nero
20x16mm 4mm



A3120068
Ручка СОМ-KNOB 20, без
углубления
ПА 6
вулкан
20x16mm 6mm



A3120069
Ручка СОМ-KNOB 20, без
углубления
ПА 6
nero
20x16mm 6mm



A3120638
Ручка СОМ-KNOB 20, без
углубления
ПА 6
вулкан
20x16mm 1/4"



A3120639
Ручка СОМ-KNOB 20, без
углубления
ПА 6
nero
20x16mm 1/4"



A3123048
Ручка СОМ-KNOB 23, без
углубления
ПА 6
вулкан
23x16mm 4mm



A3123049
Ручка СОМ-KNOB 23, без
углубления
ПА 6
nero
23x16mm 4mm

COM-KNOBS



A3123068
Ручка СОМ-KNOB 23, без углубления
ПА 6
вулкан
23x16mm 6mm



A3123069
Ручка СОМ-KNOB 23, без углубления
ПА 6
норо
23x16mm 6mm



A3123638
Ручка СОМ-KNOB 23, без углубления
ПА 6
вулкан
23x16mm 1/4"



A3123639
Ручка СОМ-KNOB 23, без углубления
ПА 6
норо
23x16mm 1/4"



A3131068
Ручка СОМ-KNOB 31, без углубления
ПА 6
вулкан
31x16mm 6mm



A3131069
Ручка СОМ-KNOB 31, без углубления
ПА 6
норо
31x16mm 6mm



A3131638
Ручка СОМ-KNOB 31, без углубления
ПА 6
вулкан
31x16mm 1/4"



A3131639
Ручка СОМ-KNOB 31, без углубления
ПА 6
норо
31x16mm 1/4"



A3140068
Ручка СОМ-KNOB 40, без углубления
ПА 6
вулкан
40x16mm 6mm



A3140069
Ручка СОМ-KNOB 40, без углубления
ПА 6
норо
40x16mm 6mm



A3140088
Ручка СОМ-KNOB 40, без углубления
ПА 6
вулкан
40x16mm 8mm



A3140089
Ручка СОМ-KNOB 40, без углубления
ПА 6
норо
40x16mm 8mm



A3150068
Ручка СОМ-KNOB 50, без углубления
ПА 6
вулкан
50x16mm 6mm



A3150069
Ручка СОМ-KNOB 50, без углубления
ПА 6
норо
50x16mm 6mm



A3150088
Ручка СОМ-KNOB 50, без углубления
ПА 6
вулкан
50x16mm 8mm



A3150089
Ручка СОМ-KNOB 50, без углубления
ПА 6
норо
50x16mm 8mm

COM-KNOBS

Необходимые дополнительные комплектующие



A3216003
Крышка 16
ПА 6
коралл



A3216004
Крышка 16
ПА 6
пляж



A3216005
Крышка 16
ПА 6
лагуна



A3216006
Крышка 16
ПА 6
небо



A3216007
Крышка 16
ПА 6
минерал



A3216009
Крышка 16
ПА 6
nero



A3220003
Крышка 20
ПА 6
коралл



A3220004
Крышка 20
ПА 6
пляж



A3220005
Крышка 20
ПА 6
лагуна



A3220006
Крышка 20
ПА 6
небо



A3220007
Крышка 20
ПА 6
минерал



A3220009
Крышка 20
ПА 6
nero



A3223003
Крышка 23
ПА 6
коралл



A3223004
Крышка 23
ПА 6
пляж



A3223005
Крышка 23
ПА 6
лагуна



A3223006
Крышка 23
ПА 6
небо

COM-KNOBS



A3223007

Крышка 23
ПА 6
минерал



A3223009

Крышка 23
ПА 6
nero



A3223011

Крышка 23
АБС (UL 94 HB)
матово-хромированный



A3231003

Крышка 31
ПА 6
коралл



A3231004

Крышка 31
ПА 6
пляж



A3231005

Крышка 31
ПА 6
лагуна



A3231006

Крышка 31
ПА 6
небо



A3231007

Крышка 31
ПА 6
минерал



A3231009

Крышка 31
ПА 6
nero



A3231011

Крышка 31
АБС (UL 94 HB)
матово-хромированный



A3240003

Крышка 40
ПА 6
коралл



A3240004

Крышка 40
ПА 6
пляж



A3240005

Крышка 40
ПА 6
лагуна



A3240006

Крышка 40
ПА 6
небо



A3240007

Крышка 40
ПА 6
минерал



A3240009

Крышка 40
ПА 6
nero

COM-KNOBS



A3240011
Крышка 40
АБС (UL 94 HB)
матово-хромированный



A3240103
Крышка 40, с углублением для
пальца
ПА 6
коралл



A3240104
Крышка 40, с углублением для
пальца
ПА 6
пляж



A3240105
Крышка 40, с углублением для
пальца
ПА 6
лагуна



A3240106
Крышка 40, с углублением для
пальца
ПА 6
небо



A3240107
Крышка 40, с углублением для
пальца
ПА 6
минерал



A3240109
Крышка 40, с углублением для
пальца
ПА 6
неро



A3240111
Крышка 40, с углублением для
пальца
АБС (UL 94 HB)
матово-хромированный



A3250003
Крышка 50
ПА 6
коралл



A3250004
Крышка 50
ПА 6
пляж



A3250005
Крышка 50
ПА 6
лагуна



A3250006
Крышка 50
ПА 6
небо



A3250007
Крышка 50
ПА 6
минерал



A3250009
Крышка 50
ПА 6
неро



A3250103
Крышка 50, с углублением для
пальца
ПА 6
коралл



A3250104
Крышка 50, с углублением для
пальца
ПА 6
пляж

COM-KNOBS



A3250105
Крышка 50, с углублением для пальца
ПА 6
лагуна



A3250106
Крышка 50, с углублением для пальца
ПА 6
небо



A3250107
Крышка 50, с углублением для пальца
ПА 6
минерал



A3250109
Крышка 50, с углублением для пальца
ПА 6
неро



A3316003
Указатель 16
ПА 6
коралл



A3316004
Указатель 16
ПА 6
пляж



A3316005
Указатель 16
ПА 6
лагуна



A3316006
Указатель 16
ПА 6
небо



A3316007
Указатель 16
ПА 6
минерал



A3316009
Указатель 16
ПА 6
nero



A3320003
Указатель 20-50
ПА 6
коралл



A3320004
Указатель 20-50
ПА 6
пляж



A3320005
Указатель 20-50
ПА 6
лагуна



A3320006
Указатель 20-50
ПА 6
небо



A3320007
Указатель 20-50
ПА 6
минерал



A3320009
Указатель 20-50
ПА 6
nero

COM-KNOBS

Аксессуары - для сборки



A6207009
Круглая гайка M7 x 0,75



A6210009
Круглая гайка M10 x 0,75



A6295009
Круглая гайка 3/8"-32G



A6300000
Монтажный ключ



A7516000
Крышка гайки 16, без риски АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005



A7516010
Крышка гайки 16, с риской АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005



A7516018
Крышка гайки 16, с риской АБС (UL 94 HB)
пыльно-серый RAL 7037



A7616000
Крышка гайки 16, без риски АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005



A7616008
Крышка гайки 16, без риски АБС (UL 94 HB)
пыльно-серый RAL 7037

Прочие аксессуары



A4416001
Диск 16, без разметки
ПК (UL 94 HB)
прозрачный



A4416010
Диск 16, с риской
ПК (UL 94 HB)
прозрачный



A4416020
Диск 16, со шкалой
ПК (UL 94 HB)
прозрачный



A4416060
Диск 16, со шкалой
ПК (UL 94 HB)
прозрачный


COM-KNOBS



A4420001
Диск 20, без разметки
ПК (UL 94 HB)
прозрачный



A4420010
Диск 20, с риской
ПК (UL 94 HB)
прозрачный



A4420060
Диск 20, со шкалой
ПК (UL 94 HB)
прозрачный



A4423020
Диск 23, со шкалой
ПК (UL 94 HB)
прозрачный



A4423039
Диск 23, со шкалой
ПК (UL 94 HB)
прозрачный



A4423060
Диск 23, со шкалой
ПК (UL 94 HB)
прозрачный




A4431010
Диск 31, с риской
ПК (UL 94 HB)
прозрачный




A4431060
Диск 31, со шкалой
ПК (UL 94 HB)
прозрачный



A6016019
Диск с меткой 16
Алюминий



A6020019
Диск с меткой 20
Алюминий



A6023019
Диск с меткой 23
Алюминий



A7316000
Диск 16, без риски
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005



A7316010
Диск 16, с риской
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005



A7323010
Диск 23, с риской
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005



A7331000
Диск 31, без риски
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005



A7331010
Диск 31, с риской
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005

COM-KNOBS



A7340010

Диск 40, с риской
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.