



# UNITEC 通用机盒

## 双向使用机盒

机盒系列 UNITEC 通用机盒的特点是具备两个不同倾斜度的操作面。

- 具备 72° 和 18° 倾斜度的大面积对话区域，用于双方向的同时应用，例如医生 - 病人对话
- 提供桌面和墙壁应用的美学设计款式
- 2 种规格，各具备 12 种实施类型
- 凹陷的操作面 0,6 mm (装饰膜) 或 1,4 mm 厚 (膜键盘)，适配前面和顶面
- 独特的环绕式数字印刷膜的安装可能性
- 适配 3 或 5 个 AA 电池的电池仓的实施类型
- 组装灵活; 印刷电路板可装置于下部、上部和前部的位置; 具备集成固定柱
- 电子元器件和接口可以作为一个整体装入，因顶面和前面组成直角
- 防护等级 IP 40
- 隐蔽式的墙壁安装（附件），可安装于不同的方向



# UNITEC 通用机盒

## 应用示例

数据采集系统。 门卫控制和信息终端。 建筑的自动控制服务。 电脑外围设备。 通信。 化学分析。 诊断和治疗应用。 测量控制技术。 工业用自动控制。



Biosignal simulator



Foot care device



Measuring device for a research laboratory



Time recording terminal



Ultrasonic measuring device

## 按客户要求修改加工

如何体现您的特殊产品？ 如有需要，我们执行所有必要的修改和精加工，提供组装完毕的机盒。  
产品类型用于 Unitec 通用机盒



机械加工



表面涂渡



图文打印于机盒



激光打印字体



装饰膜



特殊材质



EMC 保护



制备 / 组装

# UNITEC 通用机盒

## 类型



**B4054107**  
UNITEC S, 0.6/0.6  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
125x177x69mm  
IP 40



**B4054117**  
UNITEC S, 1.4/1.4  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
125x177x69mm  
IP 40



**B4054127**  
UNITEC S, 1.4/0.6  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
125x177x69mm  
IP 40



**B4054137**  
UNITEC S, 0.6/1.4  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
125x177x69mm  
IP 40



**B4054207**  
UNITEC S, 0.6/0.6  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
125x177x69mm  
IP 40



**B4054217**  
UNITEC S, 1.4/1.4  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
125x177x69mm  
IP 40



**B4054227**  
UNITEC S, 1.4/0.6  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
125x177x69mm  
IP 40



**B4054237**  
UNITEC S, 0.6/1.4  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
125x177x69mm  
IP 40



**B4054307**  
UNITEC S, 0.6/0.6  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
125x177x69mm  
IP 40



**B4054317**  
UNITEC S, 1.4/1.4  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
125x177x69mm  
IP 40



**B4054327**  
UNITEC S, 1.4/0.6  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
125x177x69mm  
IP 40



**B4054337**  
UNITEC S, 0.6/1.4  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
125x177x69mm  
IP 40



**B4056107**  
UNITEC M, 0.6/0.6  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
148x210x80mm  
IP 40



**B4056117**  
UNITEC M, 1.4/1.4  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
148x210x80mm  
IP 40



**B4056127**  
UNITEC M, 1.4/0.6  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
148x210x80mm  
IP 40



**B4056137**  
UNITEC M, 0.6/1.4  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
148x210x80mm  
IP 40

# UNITEC 通用机盒



**B4056207**  
UNITEC M, 0.6/0.6  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
148x210x80mm  
IP 40



**B4056217**  
UNITEC M, 1.4/1.4  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
148x210x80mm  
IP 40



**B4056227**  
UNITEC M, 1.4/0.6  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
148x210x80mm  
IP 40



**B4056237**  
UNITEC M, 0.6/1.4  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
148x210x80mm  
IP 40



**B4056307**  
UNITEC M, 0.6/0.6  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
148x210x80mm  
IP 40



**B4056317**  
UNITEC M, 1.4/1.4  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
148x210x80mm  
IP 40



**B4056327**  
UNITEC M, 1.4/0.6  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
148x210x80mm  
IP 40



**B4056337**  
UNITEC M, 0.6/1.4  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
148x210x80mm  
IP 40

## “挂墙支架” 配件



**B4154307**  
Wall suspension element S  
off-white RAL 9002



**B4156307**  
Wall suspension element M  
off-white RAL 9002

## “螺钉” 附件



**A0306031**  
Self-tapping screws 3 x 6 mm  
(PZ1)

# UNITEC 通用机盒

## 附件



A9212330  
Anti-slide feet 12 x 3.5 mm  
transparent

保留技术更改可能性。© OKW 机盒系统, Buchen/德国。