


SNAPTEC 卡盖机盒

卡盖机盒达 IP 65

SNAPTEC 卡盖机盒采用创新的卡夹技术达到独特的安装方式

- 价格实惠的壁挂盒
- 卡夹式上盒使安装独特
- 高度较大的下盒确保用于电缆接头和界面安装的最大空间
- 通过卸夹器或螺丝刀达到快速拆卸
- 卸夹器及卸口盖板包含在供货范围内
- 防护等级高达 IP 65; 密封圈已安装于上盒
- 凹陷的操作区域，以保护膜键盘或标签
- 简易的墙壁安装方式，安装区隐蔽在下盒中为此特设的槽框中
- 也可选另外设置的盒外安装片
- 内设固定柱用于固定电路板和元器件



SNAPTEC 卡盖机盒

应用示例

特别适用于电气安装，例如用于供暖、通风和空调设备的控制和监视、用于机器设备及安全工程等。但也可用于电子领域，例如用于数字和模拟测量仪器、传感器应用、作为接口机盒，报警机盒等。



Electromechanical door locking device



Robust UHF reader

按客户要求修改加工

如何体现您的特殊产品？如有需要，我们执行所有必要的修改和精加工，提供组装完毕的机盒。产品类型用于 Snaptec 卡盖机盒



机械加工



表面涂渡



图文打印于机盒



激光打印字体



装饰膜



特殊材质




EMC 保护




制备 / 组装

SNAPTEC 卡盖机盒


类型



C3006061
SNAPTEC 60 x 60
ABS (UL 94 HB)
light grey RAL 7035
60x60x40mm
IP 65



C3006101
SNAPTEC 60 x 100
ABS (UL 94 HB)
light grey RAL 7035
60x100x40mm
IP 65



C3010101
SNAPTEC 100 x 100
ABS (UL 94 HB)
light grey RAL 7035
100x100x80mm
IP 65

“保护等级” 附件



C2306917
Pressure equalisation element
M6x0.75
PA 6 (UL 94 HB)
light grey RAL 7035
IP 56



C2310917
Pressure equalisation element
M10x1
PA 6 (UL 94 HB)
light grey RAL 7035
IP 56



C2316147
Cable grommet
TPE
light grey RAL 7035
IP 67



C2320137
Cable grommet
EPDM
light grey RAL 7035
IP 67



C2320147
Cable grommet
TPE
light grey RAL 7035
IP 67

SNAPTEC 卡盖机盒

“挂墙支架” 配件



C2299028
Wall mounting brackets
PA 6 (UL 94 HB)
light grey RAL 7035

“螺钉” 附件



A0306031
Self-tapping screws 3 x 6 mm
(PZ1)

保留技术更改可能性。 © OKW 机盒系统, Buchen/德国。